

DOPINGKONTROLLSTASJONEN

Dette er en veiledning til arrangører av idrettsarrangement og andre som har behov for å vite hva en dopingkontrollstasjon skal og/eller bør inneholde.

Arrangør anbefales å ta kontakt med Antidoping Norge for avklaring av spesielle forhold i forbindelse med arrangement. Dopingkontroller gjennomføres normalt uanmeldt, slik at arrangør anbefales å ta høyde for at uanmeldte dopingkontroller kan finne sted under arrangementet.

Dopingkontrollteamet vil være behjelpelig med å avklare nødvendige behov ved ankomst. Arrangør er pliktig til å samarbeide med kontrollteamet og søke å legge forholdene til rette for kontrollteamet slik at kontrollen kan gjennomføres under best mulige forhold.

Minstekrav til en dopingkontrollstasjon

- Skal verne om utøvers private sfære
- Brukes kun som kontrollstasjon, hvor mulig

Ønskede forhold for en kontrollstasjon ved urinprøve

- Urinprøve avlegges i et avskjermet område
- Utøver gis mulighet for å sitte
- Prosedyre gjennomføres ved et «bord»
- Søppel kastes i en beholder eller lignende
- Egnet sted hvor utøver kan venter under tilsyn
- Kun autorisert personell har adgang.
- Kun administrasjon i Antidoping Norge kan gi media tillatelse til dopingkontrollstasjonen
- Dopingkontrollstasjonen låses dersom personell ikke er til stede

Ønskede forhold for en kontrollstasjon ved blodprøve (i tillegg til det som står over)

- Utøver gis mulighet til å ligge
- Kontrollstasjon bør være tilstrekkelig opplyst og ventilert
- Kontrollstasjon skal være tilstrekkelig rengjort
- Kontrollstasjon bør ha normal romtemperatur.

Dopingkontrollstasjonen skal være plassert slik at prosedyrer kan gjennomføres under avskjermede forhold.

Tilgjengelighet

Det må være rimelig avstand mellom dopingkontrollstasjonen og målområdet (eventuelt bane eller arena hvor utøver avslutter den aktiviteten han/hun driver). Dersom dopingkontrollstasjonen ikke er i umiddelbar nærhet til målområde (eller der hvor utøver avslutter aktiviteten) skal sikker transport dedikert kun til dopingkontrollformål være tilgjengelig.

Dopingkontrollstasjonen skal bare benyttes som dopingkontrollstasjon fra kontrollteamet ankommer og så lenge kontrollen pågår. Kontrollteamet avgjør når kontrollen er avsluttet.

For å sikre optimale forhold ved prøvetaking bør en dopingkontrollstasjon bestå av:

- Et dopingkontrollteam
- Et toalett
- Et venterom

Flere kontrollrom og toaletter bør etterstrebes ved større kontroller, og eventuelt om det skal tas både blod og urin.

Sjekkliste dopingkontrollrom

Dopingkontrollrommet bør være avskjermet, og med lett tilgang til toalett. Rommet skal helst kunne låses, og bør være oppvarmet. Dopingkontrollrommet bør inneholde følgende:

- Stoler - minst en til hver
- Bord
- En søppelkurv m/plastpose
- Tørkepapir
- Kjøleskap (behov for låsbart kjøleskap vurderes)

Sjekkliste toalett

Toalettet bør være avskjermet og helst ligge i direkte tilknytning til dopingkontrollrommet for urinprøver. Rommet bør inneholde følgende:

- Romslig nok for to personer
- Toalett
- Toalettpapir
- Vask

- Speil

Sjekkliste venterom

Et eget avskjermet venterom bør ligge i umiddelbar nærhet av dopingkontrollrommet. Rommet bør være lett tilgjengelig fra utøvernes garderober og bør være oppvarmet. Venterommet bør inneholde:

- Tilstrekkelig antall stoler til utøvere og ledsagere
- Bord
- Søppelkurv
- Tørkepapir
- Forseglet drikke

Antidoping Norge, januar 2020