

Chiktonic

Premezcla hidrosoluble vitamino-aminoacídica

Utilización reservada exclusivamente a la fabricación de alimentos para animales.

Aporta elementos vitamínicos y aminoacídicos esenciales en momentos y etapas críticas como picos de producción, vacunaciones, mudas, cambios de dieta o problemas de estrés por calor. El aporte extra de elementos esenciales es necesario en ciertos momentos, para prevenir carencias y enfermedades que pueden afectar gravemente a la salud de los animales.

VENTAJAS

- Premezcla líquida con vitaminas y aminoácidos.
- Especialmente diseñada para animales domésticos y mascotas.
- Suplemento dietético en forma de pienso complementario.
- Protege, fortalece y aporta elementos esenciales.
- Ayuda a prevenir enfermedades y situaciones carenciales.
- Uso recomendado durante períodos largos de estrés o enfermedad.
- Mantiene una salud óptima de los animales.
- Suplementa y refuerza los tratamientos contra infecciones y antiparasitarios.
- De fácil administración y asimilación.

Composición: Cada litro contiene:

Vitamina A.....	2.500.000 U.I.
Vitamina D3.....	500.000 U.I.
α-tocoferol.....	3,75 g
Vitamina B1.....	3,5 g
Vitamina B2.....	4 g
Vitamina B6.....	2 g
Vitamina B12.....	10 mg
Pantotenato sódico.....	15 g
Vitamina K3.....	250 mg
Cloruro de colina.....	400 mg
D,L-Metionina.....	5 g
L-Lisina.....	2,5 g
L-Treonina.....	500 mg
L-Triptofano	75 mg
Inositol	2,5 mg
Hidrolizado proteico de origen vegetal	10,767 g
Histidina	900 mg
Arginina.....	490 mg

Acido aspartico.....	1,45 g
Serina.....	680 mg
Acido glutámico.....	1,16 g
Prolina.....	510 mg
Glicina.....	575 mg
Alanina.....	975 mg
Cistina.....	150 mg
Valina.....	1,1 g
Leucina	1,5 g
Isoleucina.....	125 mg
Tirosina	340 mg
Fenilalanina.....	810 mg
Biotina.....	2 mg

Especies de destino: Bóvidos, Cerdos, Óvidos, Cápridos, Caballos, Aves y Conejos.

Dosis y modo de empleo:

- Bóvidos, Équidos y Ovidos: 1-2 ml/litro de agua de bebida, durante 5-7 días.
- Cerdos: Adultos: 1 ml/litro de agua de bebida, durante 5-7 días. Lechones: 2 ml/litro de agua de bebida, durante 5-7 días.
- Cápridos: 1 ml/litro de agua de bebida, durante 5-7 días.
- Aves: Gallinas ponedoras: 2 ml/litro de agua de bebida, durante 5-7 días. Otras aves: 1 ml/litro de agua de bebida, durante 5-7 días.
- Conejos: 1 ml/litro de agua de bebida, durante 5-7 días.



