

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ezzel a számmal kaptad meg a bal oldali pofa másik oldalsó lemezét és keretét. A jelen számhoz ugyancsak melléktük a borításra rögzítendő részleteket.

Az előző füzetben található utasítások szerint elkezdted a bal pofa oldalsó kereteinek összeszerelését - most folytatni fogod a munkát. Ezután elkészíted a borítás külső oldalsó részeit, amelyeket az összeállítás következő szakaszában fogsz felerősíteni.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Oldalsó borítólemez SP-20 (pofa)
2. Oldalkeret SF-09 (pofa)
3. Rögzítőcsavarok (négy plusz tartalék)
4. Rögzítőcsavarok (15 plusz tartalék)
5. Rögzítőcsavarok (21 plusz tartalék)
6. Részletek (14 az öntőkereten)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZ



1



3



4



5




RÉSZLETEK



2


KERET

6



AZ OLDALKERET FELSZERELÉSE

Most kaptad meg az oldalsó keretet - ugyanolyat, amelyet a 84. számban leírtak szerint szereltél fel. A keretet két csavarral rögzíted.



01
Illeszd az SF-09 keretet az alsó pofa széléhez. A sülyesztett fejű csavarnak szánt furatoknak kifelé kell nézniük.



02
Rögzítsd az SF-09 keretet. Húzd meg a csavart a sarokhoz legközelebbi fülbe.



03
Húzd meg a második csavart az SF-09 keret biztonságos rögzítéséhez.




A képen látható, hogyan kell kinéznie a pofának az összeszerelés ezen szakaszában.


AZ OLDALSÓ BORÍTÁS RÉSZLETEI

A bal oldali pofát a 84. számmal mellékelt két külső borítólemez, az SP-23 és az SP-24 fogja lefedni. Ezekre erősítéd most rá a jelen számmal kapott öntőkereten lévő részleteket.


Az öntőkeret 14 részletet tartalmaz. Kettőt az SP-23-as borítólemezhez, tizenegyet az SP-24-es lemezhez fogsz rögzíteni, egy pedig megmarad - ezt a munka következő szakaszában fogod felhasználni.




A piros számok jelzik a részletek rögzítésének sorrendjét.



01 Vágd le a részleteket egyesével az öntőkeretről, amikor szükség van rájuk.




02 Ragaszd be az 1. részlet két csapját a hosszabb oldal borításának lyukaiba.




03 Ragaszd be a 2. elem csapjait az oldalborítás megjelölt kivágásaiba.




04 A 3. részletet ragaszd be a rövidebb oldal borításán lévő negyedkör alakú nyílásba.



05 Ragaszd be a 4. elem két csapját az oldalsó borításán lévő lyukakba.




06 Az 5. részlet két csapját ragaszd be az oldalsó borításán lévő lyukakba.




ÉPÍTSD MEG A SÓLYMOT

07




Ragaszd be a 6. elem két csapját az oldalsó borításon lévő lyukakba.

08




Ragaszd be a 7. részlet csapját a megjelölt lyukba.

09




A 8. elem csapját ragaszd be a megadott lyukba.

10




Ragaszd be a 9. részletet a megjelölt helyre.

11




Ragaszd be a 10. elem három csapját a borításon lévő lyukakba.

12




Ragaszd a 11. részlet csapját a 10. elem megadott lyukba.

13



Ragaszd be a 12. részlet két csapját az oldalsó borításon lévő lyukakba.

14




A 13. részletet ragaszd be az oldalsó borítóelem végén lévő mélyedésbe.

BORÍTÓELEM



A 14. részlet az a borítóelem, amelyet az oldalsó borításra kell majd felhelyezni. Ne szereld fel addig, amíg a borítóelemet fel nem erősített a pófára. Ez a részlet fogja kiegészítésként ezt az alkatrészt a helyén tartani.



Így kell kinéznie az oldalsó borításnak a részletek felszerelése után.
A 14. részletet később fogod elhelyezni az illesztési helyre.