

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ebben a számban olyan alkatrészekből válogathatsz, amelyekkel az Ezeréves Sólyom pilótafülkéjének nagy része elkészülhet, beleértve az üléseket és a vezérlőpultokat is.

Összeszerelheted ezeket a képen látható módon, de lehet, hogy inkább megvárod, amíg a 4. számmal megkapod a következő alkatrészcsomagot. Ezek tartalmaznak egy extra panelt a műszerfal elülső oldalának befejezéséhez, de ezt akkor szerelheted fel, amikor megkapod.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

KÜLSŐ BORÍTÁS



Az 1. elem, az űrhajótest-borítás második darabja, az első megkapott elemhez illeszkedik. Ezt, a tartó fémkereteivel együtt, egy későbbi számban fogod összeszerelni.

FÉM RÉSZLETEK




BELSŐ ELEMEEK



A PILÓTAFÜLKE VÁLASZFALÁNAK ÖSSZESZERELÉSE

Kezdjél a pilótafülke hátsó részén lévő válaszfalba illeszkedő, sülyesztett ajtónyílás hozzáadásával.



01 Vedd elő a válaszfalat az 1. számból (2. elemet). Ha még nem szerelted fel a műszerfal matricát (1. elemet) az 1. lapszám 11. oldalán látható kép alapján, akkor ezt most tedd meg.



02 Vedd elő a most mellékelt pilótafülke ajtót és az ajtópanel matricát (2. és 3. elemet), és húzd le a védőréteget a matricáról.

03



Óvatosan helyezd a matricát az ajtó mélyedésébe, majd simítsd a helyére.

04



Illeszd az ajtót a válaszfalon lévő nyílásba.

05



Nyomd be teljesen az ajtót úgy, hogy a halványszürke keret egy szintben illeszkedjen bele a válaszfal megfelelő mélyedésébe.

A PILÓTAFÜLKE ÜLÉSEINEK ÉS A SZARVKORMÁNYNAK FELSZERELÉSE

A pilóta- és utasüléseket egyszerűen rá kell nyomni a pilótafülke alapjának négy rögzítési pontjára - bár a biztonság kedvéért az összeszerelés későbbi szakaszában ragasztással kell rögzíteni ezeket. Ugyanez vonatkozik a két pár üzemanyagkarrá is.

01




Vedd elő a négy mellékelt ülést és a pilótafülke alapját, amelyet az 1. számban ideiglenesen összeszereltél.

02



Illeszd az első utasülést a pilótafülke alapjának hátsó részén lévő négyzet alakú rögzítési pontra.



03



Szereld fel a második utasülést ugyanígy, és mindkettőt nyomd erősen a helyére.

04



Illeszd az első pilótaülést a pilótafülke alapjának közepén lévő négyzet alakú rögzítési pontra.

05



Szereld fel a második pilótaülést ugyanígy, és mindkettőt nyomd erősen a helyére.

06



Vedd elő a most mellékelt két fém szarvkormányt és a két üzemanyagkart.

07



Nyomd be az egyik kar rögzítőcsapját az egyik pilótaülés melletti kis lyukba.

08



Illeszd be a második kart ugyanígy, figyelve arra, hogy melyik irányba igazodik.

09



Nyomd be az egyik szarvkormány rögzítőcsapját az egyik pilótaülés előtti kis lyukba.

10



Rögzítsd a második szarvkormányt ugyanígy, figyelve, hogy melyik irányba igazodik.

11



Ezzel befejeződött a pilótafülke padlójának összeszerelése.

MŰSZERFAL

Hogy lásd, milyen formát ölt a pilótafülke belseje, ideiglenesen felteheted az első vezérlőpultot és a hátsó műszerfalat.

01



Pattintsd be a pilótafülke alapjának hátulján lévő két fület a válaszfal aljához közeli nyílásokba.

02



Vedd elő a vezérlőpult munkadarabját, és óvatosan nyomd a két csapot a helyére.

03



That completes the assembly of the cockpit to this point.