

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. BF-22 űrhajótest-keret
2. BF-23 űrhajótest-keret
3. Csúszásgátló alátétek (kettő)
4. Tartókonzol (további rész)
5. Rögzítőcsavarok (nyolc és tartalék)
6. Kétlyukú csatlakozók (három)
7. Négylyukú csatlakozó
8. Folyosó falszakasz (nagy)
9. Folyosó falszakasz (kicsi)
10. Béléscsíkok (tizenhat darab a préselt lemezben)

Ebben a számban a pilótafülke felé vezető folyosó és a fő csőfolyosó közötti, téglalap alakú átjáró összeszerelésének leírását találod. A többi folyosóhoz hasonlóan ez is puha béléssel ellátott falakkal rendelkezik.


A folyosóhoz szükséges alkatrészekon kívül még két további keretet és az alsó űrhajótestet rögzítőkonzolnak egy másik darabját (két csúszásgátló alátétekkel) is melléeltünk a gyűjtemény ezen számához. Ezekre az alkatrészekre később szükséged lesz. Tárold ezeket biztonságos helyen.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST KERETEI



Az 1. és 2. elem az űrhajótest aljának az alkotórészei.



RÖGZÍTŐ KONZOL



BELSŐ BERENDEZÉS RÉSZLETEI



A FOLYOSÓ FALSZAKASZAINAK ÖSSZESZERELÉSE

A jobb oldali képeken látható, hogy hová kerülnek a béléscsíkok - nézd meg figyelmesen a fényképeket, mivel az elemek között alig van különbség, és a legtöbb elem csak egy féle elrendezésben illeszthető össze. Mielőtt felragasztod a csíkokat, ellenőrizd, hogy jól helyezkednek-e a folyosó falain.

01



Mindegyik falszakaszban van egy horony a béléscsíkok elhelyezéséhez, továbbá lyukak vagy kivágások a csapok illetve fülek rögzítéséhez.

02



Vágd le a béléscsíkokat egymás után az öntőkeretről. Távolítsd el a felesleges műanyagot. Vigyázz, ne veszíts el semmilyen részletet.

03



Az első részlet (1) hátulján egy csap van, hogy ne lehessen összetéveszteni egy hasonlóval (a másik viszont téglalap alakú füllel lett ellátva). Ragaszd fel a részletet egy csepp cianakrilát ragasztóval.

04



Ragaszd fel a második csíkot (2). Ennek egyik széle íves, a másik pedig ferdén levágva.

05



A harmadik csík (3) egyik szélén sekély bevágás található.

06



A negyedik csík (4) a jobb oldalon enyhe íveléssel végződik.

07




Az ötödik csík helyett béletlen marad a fal.

08



Az utolsó kis bélési háromszöget (6) egy fül (és nem csap) azonosítja. Ennek a részletnek a megfogásához valószínűleg csipeszre lesz szükség.



A sorszámozásos séma a bélési elemek elhelyezését mutatja. A képek alatti leírások elmagyarázzák, hogyan kell a bélést a folyosó falának kisebb szakaszához (balra fent) illeszteni. Hasonlóképpen illeszted a bélést a nagyobb falszakaszra (jobbra fent).

A FOLYOSÓ ÖSSZESZERELÉSE

Ellenőrizd, hogy a folyosófalak két kész szakasza megfelelően illeszkedik-e a folyosó leengedett végéhez, amelyet a 19. számban leírtak szerint kezdte el összeszerelni.

01



Készítsd elő az összeszerelt folyosót és a két falszakaszt, és rendezd el őket a képen látható módon.

02



A nagyobbik folyosófalszakasz két füle illeszkedjen a leeresztett padló végén lévő két nyílásba.

03



Helyezd be a falszakaszt a számára kialakított helyre. A hátsó íves szakasznak illeszkednie kell a folyosóhoz, ahogy a következő képen látható.

04



A kisebb falszakaszt illeszd be a padlóban lévő két nyílásba.

05



A két falszakasz egy keskeny, téglalap alakú átjárót képez a pilótafülkébe vezető folyosóba.

Így kell kinéznie az összeszerelt munkadarabnak.

