

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ehhez a számhoz a jobb pofa felső borításának elemei, két további fülkerészlet és a fülkét kitöltő kis elemek lettek csatolva.

Mindegyik pofa egy felső-, egy alsó-, valamint egy oldalsó keretből és egymáshoz illeszkedő panelekből áll. Összeszerelve az elemek egy háromszög alakú szendvics alakjára hasonlítanak. A pofát az összeszerelés későbbi szakaszában rögzítéd az űrhajótesthez.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TP-28 felső borítólemez (pofa)
2. TP-29 felső borítólemez (pofa)
3. Fülke
4. Fülke
5. Rögzítőcsavarok (21 plusz tartalék)
6. Rögzítőcsavarok (10 plusz tartalék)
7. Rögzítőcsavarok (5 plusz tartalék)
8. Részletek (négy az öntőkereten)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZEK



1




2



3

4

FÜLKÉK
RÉSZLETEI



5

6

7

RÉSZLETEK



8


A BORÍTÓLEMEZEK FELSZERELÉSE

Az ehhez a számhoz mellékelt két borítólemezt a 75. lépésben leírtak szerint összeállított vázszerkezetre kell közvetlenül rögzítened.

A vázszerkezeten és a borítólemezekben kívül kilenc ezüstsínű csavarra lesz szükség a borítás rögzítéséhez.




A piros számok a pófák borítólemezeire nyomtatott számok.




01

Illeszd be a TP-29 borítólemezt. A négy csapnak a piros körök által határolt lyukakba kell csúsznia.




02

Csavarokkal rögzítsd a TP-29 elemet a képen látható módon.



03

A TP-28 borítólemez hét csapjának a megjelölt lyukakba kell csúsznia. Öt (sárga nyilakkal jelölt) helyen csavarokat kell becsavaroznod.



04


Helyezd be az öt csavart az előző pontban megadott lyukakba.




Így néznek ki az alkatrészek összeszerelésük után. Hamarosan a nyílásokban a két kerek fülkét fogod elhelyezni.

A RÉSZLETEK RÖGZÍTÉSE A FÜLKÉKBE


Az öntőkereten négy részlet található, amelyeket a jelen számhoz mellékelt két fülkébe kell elhelyezned.



Kezd az 1. részlet levágásával az öntőkeretről.



Ragaszd be az 1. részletet annak a fülkének a lyukába, amelynek alján rácsmintázat található.



Így néz ki a beragasztott részlet.



Ragaszd be a 2. részletet a második fülke falában lévő mélyedésbe.



Ragaszd be a 3. részletet a fülke falában lévő második mélyedésbe.



Ragaszd be a 4. részletet a fülke alján lévő kulcslyuk alakú lyukba.

Így néznek ki a fülkék az összeállítás után.

