Intrusión / Ajax CCTV / Cámaras IP

# AJ-DOMECAM-8-HLVF-S-W

## AJAX



## Características

- AJAX
- Cámara Domo IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Mpx (3840×2160)
- Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
- Alcance Luz Blanca 25 m
- Alcance IR 40 m
- Compresión H.265 / H.264
- TrueWDR
- 2 Micrófonos integrados
- Altavoz
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 512 GB
- PoE (IEEE802.3at/af)
- RJ45
- Detección de movimiento
- Detección de objetos con IA: Personas Mascotas Vehículos, cruce de línea
- Color blanco
- ONVIF (S)
- P2P
- IP67

- IK10

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | AJAX |
| **Gama** | Superior |
| **Sensor de imagen** | 1/1.8" Progressive scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 8 Mpx (3840×2160) |
| **Tasa Main Stream** | 8 Mpx (1 ~ 25 FPS) |
| **FOV** | 47°–110°(H), 26°–56°(V), 54°~135°(D) |
| **Compresión** | H.265 / H.264 / MJPEG |
| **Lente** | 2.8~12 mm |
| **Iris** | P-Iris |
| **Alcance IR** | 40 m |
| **Alcance Luz Blanca** | 25 m |
| **Mejoras de imagen** | 120 dB True WDR/HDR |
| **Audio** | 2 Micrófonos y 1 altavoz integrados<br>Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722<br>Salida de altavoz: Admite la conexión de un altavoz externo (mín. 3 W, ? 4 ?)<br>(Cuando se conecta un altavoz externo, el interno se desactiva) |
| **Alarma** | Entrada NO, NC |
| **Inteligencia Artificial** | Si |
| **Funciones Inteligentes** | Detección de movimiento: La cámara detecta el movimiento mediante el análisis de fotogramas por software.<br>Detección de objetos con IA: Personas Mascotas Vehículos<br>Cruce de línea |
| **Protocolo de vídeo** | JetSparrow |
| **Interfaz de Red** | 1 × RJ45 Ethernet autoadaptativo (10/100 Mbps) |
| **Cifrado** | mTLS |
| **Actualización Firmware** | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S) |
| **Almacenamiento** | Ranura MicroSD hasta 512GB |

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 12 V ± 20%, 1.9 ?<br>PoE 802.3at/af |
| **Temperatura de funcionamiento** | ?40 °C ~ +60 °C |
| **Humedad de funcionamiento** | Hasta 90% |
| **Dimensiones** | 136 × 165 × 136 mm |
| **Peso** | 1360 g |
| **Color** | Blanco |
| **Grado de protección** | IP67, IK10 |