Intrusión / Ajax Inalámbrico / Accesorios

AJ-SPEAKERPHONE-W

AJAX



Características

- Ajax
- Módulo de voz inalámbrico
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m
- 83~103 dB a 1 m de distancia
- Compatible con AJ-HUB2-4G-W/B, AJ-HUB2PLUS-W/B y FIBRA-HUBHYBRID-4G-W/B
- Anti-inhibición
- Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años)
- Alimentación externa opcional (12V|1A)
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax
Protocolos de comunicación	868 MHz Jeweller, Wings y VoRF
Distancia de transmisión	? 1700 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto

Características generales

Número de dispositivos	Hasta 10 SpeakerPhone por Hub
Compatibilidad con servidor SIP	Disponible
Códec de audio	Opus
Volumen	83~103 dB a 1 metro
Audibilidad	Hasta 10 metros
Optimización voz por IA	Proporciona: - Transmisión de voz clara - Supresión de ruidos extraños - Audibilidad mejorada incluso a largas distancias - Opción para configurar la funcionalidad de IA en apps Ajax
Altura de instalación recomendada	1.6 metros

Protección antisabotaje

Antisabotaje	- Tamper - Tornillo de fijación - Detección de corte del micrófono

Alimentación

Alimentación	4 pilas CR123A 3.0 V
Duración	Hasta 3 años
Alimentación opcional	12V - 1A con alimentación externa

Carcasa

Temp. de funcionamiento	0 º C ~ 40 º C

Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP50
Dimensiones	112 (Al) x 112 (An) x 42 (Fo)mm
Peso	270 g
Color	Blanco