CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Bullet

DS-2CD4026FWD-AP

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cámara Box IP
- 1/1,8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Ultra Low Light
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- WDR
- 3D DNR
- Audio
- Alarma
- Almacenamiento en MicroSD hasta 128GB
- Detección Facial
- PoE
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.002 Lux / F1.2
Iluminación infrarroja	No dispone
Lente	Soporta lentes manuales y DC (no incluidas)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Vídeo Bit Rate	32 Kbps~16Mbps
Tasa Main Stream	1080p / 960p / 720p (25 FPS)
Tasa Extra Stream	25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-NR, MD, Privacy Mask, ROI
VCA	Cruce de línea, Intrusión
Almacenamiento interno	Slot para Micro SD hasta 128 GB
Detección de Rostros	Compatible con grabadores de reconocimiento facial
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Salida Auxiliar	1 x BNC
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 500 mA/ 6 W máx, PoE IEEE802.3af 7.6 W máx
Material	Frontal: Metal / Brazo: Plástico / Cuerpo: Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	145 mm (Fo) x 69.8 (An) x 58 mm (Al) mm

Peso	830 g