CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Domo

DS-2CD4124F-IZ

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cámara IP Domo
- 2 Megapixel (1920x1080)
- 1/2,8" progressive scan CMOS
- 0,02 Lux
- Lente Varifocal 2,8~12 mm
- IR CUT
- IR Alcance 30m
- DWDR
- 3D DNR
- Micrófono Incorporado
- Alarma
- Audio
- H.264+/H.264
- Grabación en tarjeta SD
- DWDR
- PoE 802.3af

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2.0 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1920x1080, 1280x960, 1280x720 (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	1920x1080 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~16 Mbps
Lente	2.8 ~ 12mm (113° ~ 33.8°)
Iluminación mínima	0.02 Lux @F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	0 Lux / 30 LEDs (30 m)
Mejoras de imagen	ROI, BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, MD, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 64 GB
Funciones inteligentes	Detección de rostro, intrusión en área, detección de movimiento, conflicto de IP
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida + Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT, PoE (802.3af)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 750 mA / 6W máx, PoE IEEE802.3af 9 W máx
Grado de protección	Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	121.8 (Al) x 140 (Ø) mm

Peso	1400 g