CCTV IP / Soluciones IP / Tráfico y LPR

DS-TVL224-8-5EY

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Display de velocidad
- Información de la matrícula
- Alcance visual hasta 50m
- Compatible con serie TCM403 con radar de velocidad de Hikvision
- Apto para Exterior IP54

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	SOLUTIONS

Display de la velocidad

Estándar de caracteres	Número 8 (Se muestran la información numérica acorde al estándar de caracteres 8)
Número de caracteres	2 (Números enteros de dos dígitos)
Colores	Rojo, verde y amarillo

Display para información de la matrícula

Estándar de caracteres	P10
Colores	Rojo, verde y amarillo
Resolución	64*16

Pantalla

Compatibilidad	Cámaras LPR de Hikvision que incorporan radar de velocidad
Comunicación	RJ45
LED	DIP346
Composición de píxeles	Display para velocidad: 1R1G Display para matrícula: 2R1G
Luminancia	5000cd/?
Ángulo de visión	Horizontal: 110°/ Vertical: 60°
Máximo alcance visual	50m
Interfaz	HUB12
LED vida últil	100000 horas
Alimentación	100-240V AC, 50/60Hz
Consumo máximo	45W
Consumo medio	15W

Rango de temperatura	-30ºC ~ 60ºC (Humedad 10%-95%)
Materiales	Aluminio
Dimensiones	740 (An) x 850 (Al) x 90 (Fo) mm
Peso	25Kg