Megafonía y Audio / Amplificadores

DSPPA-DMX08

DSPPA



Características

- Mezclador analógico profesional 8 canales
- 8 entradas XLR balanceadas de micrófono
- Alimentación Phantom +48 V global
- Ecualizador de 3 bandas por canal
- Control AUX y envío de efectos por canal
- Procesador DSP digital integrado
- 16 efectos digitales internos
- Reproducción MP3 por Bluetooth
- Reproducción y grabación por USB
- Salida principal estéreo balanceada
- Salidas AUX y FX independientes
- Vúmetro LED tricolor de 10 segmentos
- Monitorización mediante auriculares
- Faders de canal de 60 mm
- Preamplificadores de bajo ruido
- Amplio margen dinámico de entrada

Especificaciones

Marca	DSPPA
Modelo	DMX08
Gama	Sonido profesional
Tipo de producto	Mezclador analógico profesional con DSP
Canales de entrada	8 canales mono con entradas XLR balanceadas y Jack TRS
Alimentación Phantom	+48 V global para entradas de micrófono
Ecualización	3 bandas por canal (12 kHz, 2,5 kHz y 80 Hz, ±15 dB)
Controles de canal	Gain, EQ, AUX, FX, PAN, MUTE, PEAK y fader de 60 mm
Procesamiento DSP	Procesador digital integrado con 16 efectos
Reproductor integrado	Bluetooth, reproducción USB MP3/WMA y grabación USB
Buses de mezcla	Bus estéreo principal + 2 buses AUX (incluyendo FX)
Entradas auxiliares	2 Track RCA estéreo y retorno RETURN
Salidas de audio	Main Out L/R XLR balanceadas, AUX Send, FX Send, REC Out RCA y salida de auriculares
Monitorización	Salida PHONES con control de nivel independiente
Indicadores	Vúmetro LED tricolor de 10 segmentos e indicadores PEAK por canal
Respuesta en frecuencia	20 Hz ~ 20 kHz (±0,5 dB)
Relación señal / ruido	?83 dB
Distorsión	?0,02 % @ 0 dB, 1 kHz
Diafonía	< -75 dB @ 1 kHz
Ganancia de entrada	MIC: -60 dB / LINE: -40 dB
Impedancias	Entrada MIC 600 ?, LINE 10 k?, salida 100 ?
Alimentación	AC 100-240 V, 50 Hz
Consumo	30 W
Tipo de montaje	Sobremesa

Dimensiones	385 × 367 × 100 mm
Peso neto	4 kg