CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Domo

HWI-D720H-V

HIWATCH



Características

- Hikvision
- Cámara IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 2.8~8 mm
- 0 LuxIR Alcance 20 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT
- ROI
- PoE IEEE802.3af
- Audio con micrófono incorporado
- IR CUT
- 3D-DNR
- BNC Output
- Soporta memoria microSD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p / 720p (30 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	Varifocal 2.8 mm ~ 8 mm
Iluminación mínima	Color 0.01 Lux @ F1.2 | Color 0.018 Lux @ F1.6
Iluminación infrarroja	0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 800 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Material	Metal & Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Dimensiones	92 mm (Fo) x 121 (Ø) mm

Peso	400 g