Networking / Routing / Routers 3G/4G/5G

MS-UR32-L04EU-G

Milesight



Características

- Milesight
- Router Industrial 4G con GPS
- 2 puertos Ethernet RJ45 10/100
- Doble ranura tarjeta SIM 4G/3G (no incluida)
- LTE 4G CAT4
- Puertos I/O y Serie RS232
- Posicionamiento GPS y GLONASS
- Ranura para tarjeta microSD
- Antenas GPS y LTE incluidas
- Instalación en carril DIN, pared o sobremesa
- Alimentación DC 9 a 48V

Especificaciones

Marca	Milesight
Instalación	Escritorio, Pared o Carril DIN
CPU	ARM Cortex-A7, 528 MHz
RAM	128 MB DDR3
Flash	128 MB
Almacenamiento	1 x Micro SD
Red Móvil	4G LTE CAT4 / 3G (WCDMA)
Ranuras SIM	2 (Mini SIM - 2FF)
Puertos Ethernet	2 x 10/100 Mbps (WAN/LAN o 2 LAN)
Aislamiento Ethernet	1.5 kV RMS
Puerto Serie	1 x RS232 (Terminal Block)
Velocidad Serial	300 bps a 230,400 bps
DI/DO	1 x DI + 1 x DO (Aislamiento Galvánico)
GNSS	GPS (NMEA0183, PMTK)
VPN	IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP, DMVPN
Seguridad Red	Firewall SPI, DMZ, Filtrado IP/Dominio/MAC
Protocolos	IPv4/IPv6, PPP, PPPOE, SNMP, OSPF, RIP
Gestión	Web GUI, CLI, SMS, DeviceHub
Watchdog	Hardware Watchdog integrado
Voltaje de Trabajo	9-48 VDC (Terminal Block de 2 pines)
Protección Energía	Surge Protection y Polaridad Inversa
Consumo	Típico 1.9 W / Máximo 2.4 W
Protección Inmueble	IP30
Temperatura Trabajo	-40°C a +70°C

Dimensiones	108 x 90 x 26 mm
Peso	271 g
Color	Negro