Ofertas / Kits

NV-KIT413W

NIVIAN



Características

- Instale el HDD en el NVR
- Alimente la cámara y el grabador y conecte este último a su router
- Descargue la aplicación móvil IP Pro
- Añada el grabador a la aplicación escaneando el código QR disponible en el menú del grabador

Especificaciones

Cámaras IP

Sensor de imagen	1/3” 1.3 Megapixel Progressive color
Resolución	1280x720 (720P), 1280x960 (960P)
Tasa de transferencia	15 FPS
Compresión	H.264
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0 Lux / 6 IR LEDs
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT y Wifi IEEE 802.11b/g/n
Acceso Plug&Play	Preregistradas en la WiFi propia del NVR
Reducción de ruido	3D-NR
Uso	Apto para exterior IP66
Alimentación	DC 12 V / 1 A
Dimensiones / Peso	66 (Al) x 66 (An) x 180(Fo) mm / 500 g

NVR

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 4 canales
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Formato compresión vídeo	H.264
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080
Resolución grabación	1080p/960p/720p/960H/D1
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet) / Wi-Fi
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil "IP Pro"

Alimentación	DC 12 V / 2 A
Dimensiones	42 (Al) x 258 (An) x 210 (Fo) mm