Smart Home / Nivian / Cámaras

NVS-IPC-I4

NIVIAN



Características

- Nivian Smart Camera
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 1080p (1920 x 1080)
- Lente 4 mm
- IR Alcance 9 m
- Compresión H.264 / MJPEG
- Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB
- Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)
- Compatible con APP TUYA Smart
- Compatible con Google Assistant y Alexa Echo

Especificaciones

Modelo	NVS-IPC-I4
Resolución	Full HD 1080p / 2MP (1920x1080)
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Procesado digital de imagen	Nitidez mejorada mediante reducción digital de ruido (3D-DNR) Ajuste automático de exposición (AE), ganacia (AGC) y balance de blancos (AWB)
Codificación de vídeo	Códec H.264
Lente	Ángulo de visión 85° (diagonal) / Distancia focal 4 mm / Zoom digital
Movimiento remoto	No dispone
Visión nocturna	Visión infrarroja con LEDs IR de 10m de alcance
Audio	Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil Micrófono y altavoz integrados
Opciones de detección	Detección de movimiento con sensibilidad configurable Detección programable por calendario y por automatización inteligente
Notificación eventos	Notificación Push en aplicación móvil con acceso directo al vídeo en tiempo real
Tipos de grabación	Continua 24h / Por eventos de detección / Programación por calendario
Almacenamiento de grabaciones	Ranura para tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) Servicio de almacenamiento en la nube Tuya Cloud (bajo suscripción) Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil
Conexión a internet	Inalámbrica WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo: - Visualización en directo en asistentes con pantalla, Smart TV, Chromecast y Amazon FireTV - Comandos de voz para activar automatizaciones inteligentes creadas en la app
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP
Seguirdad y Privacidad	Notificación de perdida de conexión ante ataques o inhibiciones Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos
Uso	Apto para interior
Alimentación	Fuente de alimentación: Entrada AC100~240V / Salida MicroUSB DC5V/1A, 5W
Dimensiones (sin embalaje)	73 (Ø) x 149 mm

Peso (sin embalaje)	200 g