Outlet

NVS-IPC-L1O1

NIVIAN



Características

- Nivian
- 1/2.7" Progressive CMOS
- Resolución 1080p (1920x1080)
- Lente 3.6 mm
- IR Alcance 10 m
- Foco LED de luz blanca inteligente
- Potencia lumínica 1000 lm
- Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)
- Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB
- Apta para exterior IP65
- Compatible con APP TUYA Smart
- Compatible con Google Assistant y Alexa Echo

Especificaciones

Modelo	NVS-IPC-L1
Resolución	Full HD 1080p / 2MP (1920x1080)
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Procesado digital de imagen	Nitidez mejorada mediante reducción digital de ruido (3D-DNR) Ajuste automático de exposición (AE), ganancia (AGC) y balance de blancos (AWB)
Codificación de vídeo	Códec H.264
Lente	3.6 mm
FOV (ángulo de visión)	110° (diagonal)
Movimiento remoto	No dispone
Visión nocturna	Visión nocturna inteligente según 3 modos: - Modo IR: Visión infrarroja con LEDs IR de 10m de alcance - Modo Color: Visión a todo color apoyada por foco LED blanco 6500K de 1000 lm - Modo inteligente: Visión infrarroja en reposo y activación de LED blanco ante detecciones
Audio	Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil. Micrófono y potente altavoz integrados.
Opciones de detección	Detección de movimiento con sensibilidad configurable. Detección programable por calendario y por automatización inteligente.
Notificación eventos	Notificación Push en aplicación móvil con acceso directo al vídeo en tiempo real
Tipos de grabación	Continua 24h / Por eventos de detección / Programación por calendario
Almacenamiento de grabaciones	Ranura para tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) Servicio de almacenamiento en la nube Tuya Cloud (bajo suscripción). Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil.
Conexión a internet	Inalámbrica WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife. Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo: - Visualización en directo en asistentes con pantalla, Smart TV, Chromecast y Amazon FireTV. - Comandos de voz para activar automatizaciones inteligentes creadas en la app.
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP
Seguridad y Privacidad	Notificación de perdida de conexión ante ataques o inhibiciones. Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos.
Uso	Apto para exterior e interior Impermeable con protección de grado IP65

Alimentación	Entrada AC 100~240 V Salida Micro USB DC 5V / 1A, 5 W
Dimensiones (sin embalaje)	108 x 185 x 65 mm
Peso (sin embalaje)	200 g