Audiovisuales / Monitores / Monitores Digital Signage

SF-32DS60

SAFIRE



Características

- Monitor digital signage 32"
- Resolución FHD
- Brillo 500 nits
- Funcionamiento 24/7
- Android 9
- 2 GB RAM + 8 GB ROM
- VESA 200x200 mm
- Altavoces integrados

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Tamaño	32"
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	23'98 Hz 24 Hz 25 Hz 29'97 Hz 30 Hz 50 Hz 59'94 Hz 60 Hz
Tipo de panel	VA
Brillo	500 nits
Contraste	4000:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Gama de colores	85% NTSC
Funcionamiento	24/7
Antirreflejo (haze)	25%
Entradas	HDMI x3 USB x2 RS232 x1 RJ45 x1
Salidas	1x Audio (3,5 mm)
Altavoces	2x10 W
WiFi	2.4 G / 5 G
Red	10 / 100 Mbps
Sistema operativo	Android 9.0
RAM	2 GB
ROM	8 GB
Orientación	Horizontal / vertical

Cartelería digital individual vía USB	- Incluido - Gratuito - Permite programar de manera individual (utilizando el mando a distancia), la reproducción de imágenes, videos y notas de texto almacenados en un USB, en diferentes franjas horarias configurables.
Cartelería digital online M-Sign	- SF-CMS-MSIGN (versión nativa) - Licencia (opcional) no incluida - Permite programar de manera masiva y remota (utilizando un PC con conexión a Internet y acceso a un navegador), la reproducción, entre otras funciones, de imágenes, videos, notas de texto, páginas web, etc. almacenados en la nube, en diferentes franjas horarias configurables. - Para hacer uso de este CMS (software de cartelería digital) es necesario adquirir una licencia por cada punto de reproducción.
Dimensiones	724,6 (An) x 419,8 (Al) x 40 (Fo) mm
VESA monitor	150x200 mm
VESA soporte a pared (incluido)	200x200 mm
Peso	5,4kg
Tamaño marcos verticales	8,8 mm
Tamaño marcos horizontales	8,8 mm
Alimentación	AC 100~240 V @ 50/60 Hz
Consumo de energía	70 W
Certificación	CE

Dimensiones

