SF-HTVR6104AH-2AI

SAFIRE



Características

- Safire
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / 1 CH audio
- H.265 Pro+/H.265+/H.265
- Resolución por canal: 4Mpx Lite / 3Mpx / 1080p (15FPS)
- TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (Disponible en hasta 2Ch de vídeo coaxial)
- Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS
- Alarmas
- Control PTZ (RS485/Coaxial)
- Ratón
- Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 6 Canales IP (6Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independiente
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Resolución grabación	4Mpx Lite HDTVI / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codificación Main Stream	4Mpx Lite HDTVI (15 FPS) / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Video Bit Rate	32 Kbps a 6 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	4 Input / 1 Relay
Inteligencia Artificial	Filtro de falsa alarma de detección de humanos y vehículos, disponible en hasta 2ch de vídeo coaxial
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB (Ratón y backup) / Mando a distancia / RJ45 (Ethernet) / RS-485 half-duplex
Conexiones Remotas	32

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center
Alimentación	DC 12 V / 10 W
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 315 (An) x 242 (Fo) mm / 1.16 Kg