CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Cámaras Bullet

SF-IPB025WHA-4PW-AI

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- WDR
- H.265 / H.264
- IR CUT
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Audio: Micrófono integrado y altavoz
- TrueSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- RJ-45 10/100 BaseT
- Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- WiFi IEEE802.11 b/g/n
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminación mínima	0.009 Lux / F1.6
Iluminación infrarroja	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Lente	2.8 mm (H: 97º, V: 52º, D: 114º)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Vídeo Bit Rate	32 Kbps~16Mbps
Tasa Main Stream	4Mpx / 1080p / 720p (1 ~25 FPS)
Tasa Extra Stream	640×480 / 640×360 / 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-DNR, MD, ROI
Día / Noche	Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro)
Funciones avanzadas	TrueSense con filtro de falsas alarmas para vehículos y personas | Cruce de línea | Intrusión
Almacenamiento interno	Tarjeta SD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT \ Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Alarmas	No dispone
Audio	1 Micrófono integrado, 1 Altavoz
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 1300 mA
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	175.6 (Fo) x 112 (Al) x 89 (An) mm

Dimensiones de la base	3 tornillos 50 (Ø) mm
Peso	450 g