CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire / Cámaras Bullet

SF-IPB786ZH-2E

SAFIRE



Características

- Safire
- Cámara IP
- Gama ECO
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Motorizada 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- IR CUT
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Almacenamiento interno Tarjeta Micro SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.01 Lux / F1.2
Iluminación infrarroja	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Lente	Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus(H: 98°~34° , V: 51°~19°)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Vídeo Bit Rate	32 Kbps~8Mbps
Tasa Main Stream	1080p / 1280x960 / 720p (25 FPS)
Tasa Extra Stream	640x480 / 640x360 / 320×240 (25 FPS)
Mejoras de imagen	BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Mask, ROI
Día / Noche	Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro)
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 128GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF y ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 900 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	? 105 mm × 244.4 mm
Dimensiones de la base	105 (Ø) mm

Peso	1015 g