CCTV IP / Conteo y Control de Aforo / Cámaras de Conteo

SF-IPCOUNT-002Y

SAFIRE



Características

- Safire
- Contador de personas IP
- Doble sensor
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lente 2 mm
- Imagen Blanco y Negro (640×960)
- LED IR Alcance 3 m
- Instalación en techo
- Muestra en pantalla el recuento de entradas, salidas y en tránsito
- Compresión H.264/MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- RS485
- Alarmas
- PoE IEEE802.3af
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Interior (Apto para embarcado en vehículo)

Especificaciones

Marca	Safire
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	640 x 960
Tasa Main Stream	640 x 480 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H264 / MJPEG
Día / Noche	Auto / Programable / Manual
Ilumnación infrarrojos	3 m
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2 mm (105º)
Funciones	3D-DNR, BLC
Interfaz de comunicación	1 x Ethernet 10/100M BaseT | 1 x RS485
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)
Alarmas	2 entrada / 1 salida (Soporta hasta 24 VDC, 1 A o 110 VAC, 500 mA)
Audio	No dispone
Contador de personas	Estadísticas de entradas, salidas y en tránsito| Reportes diarios, semanales, menuales y anuales
Otras funciones	Filtro de Altura | Indicador de estado de puerta
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Instalación recomendada	Altura de Instalación: 2.5 m | Área de detección: 1.8 m Altura de Instalación: 3.0 m | Área de detección: 2.9 m
Alimentación	DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Interior (Apto para embarcado en vehículo)
Material	Cuerpo: Metal | Carcasa: Plástico
Dimensiones	57 (Al) x 216 (An) x 87 (Fo) mm

Dimensiones de la base	152 x 69 mm / 4 tornillos
Peso	850 g