CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Turret

SF-IPT180CA-8I1-SL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I1 panorámica con Inteligencia Artificial
- Cámara Turret IP
- 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (4320x1680)
- Lente 2x2.8 mm (180º)
- 0 Lux
- Luz blanca alcance 20 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Micrófono y speaker integrado
- Audio bidireccional
- Alarmas
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Disuasión activa con mensaje personalizado de audio
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1 panorámica
Sensor de imagen	2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (4320x1680) (2x 4Mpx); Ocupa 1 canal
Iluminación mínima	Color: 0.3 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux con LED B/N: 0.015 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux con LED
Alcance de iluminación	Led blanco hasta 20m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	21 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (1280×480, 640×240, 480×160)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	2x 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 180°, V: 65°
DORI	63 m (D), 25 m (O), 13 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro (Desactivado por defecto) Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)

Disuasión Activa	Altavoz disuasivo con mensaje sonoro personalizado Activados a partir de un evento de inteligencia artificial
Audio	Micrófono y altavoz integrado, 1 Entrada / 1 Salida Audio bidireccional
Compresión de audio	G711A / U
Alarma	1 Entrada / 1 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 0.9mA / 12.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	154 (Ø) × 145 (Al) mm
Peso	1.3 Kg