Videoporteros / Safire Smart / Monitores

SF-VIDISP11-7WIP

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Pantalla táctil IPS para videoportero de 7"
- Micrófono y altavoz integrados
- Audio bidireccional
- 8 entradas de alarma
- Salida de DC 12 V
- Ranura microSD
- Grabación y captura de imágenes
- Extensión múltiple de pantallas
- TCP/IP y WiFi
- PoE IEEE802.3af
- Llamadas internas entre dispositivos
- Visualización de cámaras por RTSP y ONVIF
- Montaje en superficie

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Modelo	SF-VIDISP11-7WIP
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	IPS de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Modo de operación	Botón mecánico adicional de apertura de puerta
Entradas	8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485
Salidas	1 x DC 12 V / 200 mA (sólo cuando el equipo se alimenta a DC 12 V, programable para las zonas de alarma)
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Capacidad de equipos	Hasta 5 monitores más como extensiones interiores Hasta 16 canales de cámaras IP
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 256 GB)
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11 b/g/n / RTSP / ONVIF
Acceso remoto	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 500 A máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	136 (Al) x 181 (An) x 27 (Fo) mm
Peso	360 g

Dimensiones

