Smart Home / Shelly / Reguladores de intensidad

SH-PRO-RGBWW-PM

Shelly



Características

- Shelly Pro RGBWW PM
- Atenuador inteligente profesional
- 5 Canales (RGB + 2 Blancos)
- Monitorización de potencia
- Inalámbrico Wifi, Bluetooth y LAN
- Control de 1 fase
- Automatización Del Hogar
- Control Remoto
- Montaje en carril DIN dentro de una caja de interruptores
- Extensor de alcance Wi-Fi y puerta de enlace BLE
- No requiere HUB
- Amplia gama de integraciones: Sistemas domésticos de terceros, API HTTP documentada, MQTT(s), Web Hooks sobre HTTP y HTTPS, UDP, Scripting
- Permite controlar electrodomésticos de forma remota
- Compatible con Alexa y Google Home
- Aplicación iOS Android

Especificaciones

CPU	ESP32
Flash	8MB
Fuente de alimentación	12-24 VDC
Carga máxima	16A
Consumo de energía del dispositivo	< 2W
Canales	5 Canales
Contactos secos	No
Modo persiana enrollable	No
Protección de temperatura del dispositivo	Sí
Medida de potencia	No
Máx. Control del voltaje	24V
Máx. corriente de control	16A
Comunicación	WiFi 2.4 GHz Bluetooth 4.2 LAN
Temperatura de trabajo	-20°C a 40°C / -5°F a 105°F
Humedad	30% a 70% de humedad relativa
Material	Plástico
Rango	Hasta 30 m en interiores y 50 m en exteriores
Lámparas LED HV (regulables)	200 vatios
Transformadores electrónicos regulables	180W
Lámparas LED HV (no regulables)	110 W (modo encendido/apagado)
Bombillas incandescentes	200 vatios
Lámpara halógena de alto voltaje	200 vatios
Transformador bobinado	200 VA
CFL	50W

Tipo de atenuación	Borde de salida
Horarios	20
Webhooks (acciones de URL)	20 con 5 URL por gancho
Secuencias de comandos	Sí
MQTT	Sí
Medidas	94 x 19 x 69 mm
Peso	75 g