Audiovisuales / Monitores / Monitores videowall

UV-MW-A46-B1-E

UNIVIEW



Características

- Monitor videowall 46"
- Resolución FHD
- Brillo 450 nits
- Marco 3,5 mm (A-A)
- Orientación horizontal
- Funcionamiento 24/7

Especificaciones

Marca	UNIVIEW
Tamaño	46"
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 Hz
Tipo de panel	ADS
Marco	3,5 mm (A-A: marco total al instalar dos monitores juntos) Superior: 2,3 mm Izquierdo: 2,3 mm Inferior: 1,2 mm Derecho: 1,2 mm
Brillo	450 nits
Contraste	1200:1
Antirreflejo (haze)	25%
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Profundidad de color	8 bit (16,7 M)
Gama de colores	72% NTSC
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI x1 DVI x1 VGA x1 CVBS x1 DisplayPort x1 USB 2.0 x1 RS232 x1 IR x1
Salidas	HDMI x1 RS232 x1
Daisy chain	Sí, a través de HDMI Hasta un máximo de 9 monitores (en total)
Configuración del videowall	Haciendo uso del mando a distancia y los ajustes de videowall del monitor
Orientación	Horizontal
Dimensiones	1.022,18 (An) x 576,77 (Al) x 89,88 (Fo) mm

VESA	600x400 mm
Peso	11,4 Kg
Alimentación	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz
Consumo de energía	130 W (máx.)
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 0 ~ 40 ºC Humedad: 20 ~ 90 % (Sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad: 10 ~ 90 % (Sin condensación)

Dimensiones

