Ofertas / Kits

# XS-KIT02

## X-SECURITY




## Características

- X-Security
- Kit CCTV 16 Cámaras Domo Lente Fija 720p
- Compuesto por: 1 x XVR4216AN 16 CH H.264 720p
- 1 x HD2TB Disco Duro 2TB especial para videovigilancia Western Digital WD20PURX
- 16 x DM941V2-HAC Cámara Domo ECO 720p 3.6 mm IR 20m IP66

## Especificaciones

### Videograbador

| | |
|---|---|
| **Marca** | X-Security |
| **Modelo** | XVR4216AN |
| **Formato de vídeo** | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| **Entradas de vídeo** | 16 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| **Configuración híbrida** | Hasta 18 Canales IP (5Mpx), sustituyendo todos los canales BNC |
| **Salidas de vídeo** | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
| **Entradas de audio** | 1 Canal RCA |
| **Salidas de audio** | 1 Canal RCA |
| **Audio bidireccional** | Reutilizando la entrada/salida de audio |
| **Compresión vídeo/audio** | H.264 / G.711u |
| **Resolución display** | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| **Ancho de banda total** | 72 Mbps |
| **Resolución grabación** | 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF |
| **Codificación Main Stream** | 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS) |
| **Codificación Extra Stream** | D1 / CIF / QCIF (1~25 FPS) |
| **Multifunción simultánea** | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Videoanálisis** | VCA: Cruce de línea \| Intrusión en área \| Objeto abandonado \| Detección de rostro |
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento, alarma |
| **Backup** | USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red |
| **Almacenamiento interno** | 2 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluidos) |
| **Comunicación** | RS485 (PTZ) /2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet) |
| **Acceso remoto** | Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS |

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | DC 12 V / 4 A |
| **Dimensiones / Peso** | 55 (Al) x 375 (An) x 285 (Fo) mm / 2.35 Kg |

## Disco duro

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 2TB |
| **Interfaz** | SATA |
| **Tasa de transferencia** | 6 Gb/s |
| **Modelo** | WD20PURX |
| **Fabricante** | Western Digital |
| **Tamaño de buffer** | 64 MB |

## Cámaras

| | |
|---|---|
| **Gama** | 720p ECO |
| **Modelo** | DM941V2-HAC |
| **Sensor de imagen** | 1/3" 1.3 Megapixel (modelo PAS5130) |
| **DSP** | FH8536 |
| **Resolución** | HD 720p (1280x720) a 25 FPS / 1000 TVL |
| **Salida de vídeo** | 1 x BNC HDCVI |
| **Iluminación mínima** | 0 Lux / IR LEDs (30 m) |
| **Funciones básicas** | Day/Night (IR-CUT), 2D-NR, AE, AWB |
| **Óptica** | 3.6 mm |
| **Alimentación** | DC 12 V / 300 mA max. |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66 |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +55º C |