

## iQ500, Einbau-Kühlschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI81RADE0



A  
G E



KS0BZS00 Schwerlastsatz  
KS10Z020 Flaschenablage  
KSGGZM00 Butterdose

- ✓ hyperFresh Plus: längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ softClosing: deine Kühlertür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.

Energieeffizienzklasse:	.....E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	.....115 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	.....0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	.....319 l
Geräuschwert:	.....37 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	.....C
Bauform:	.....Einbau
Dekorrahmen/-platte:	.....Nicht möglich
Höhe:	.....1772 mm
Gerätebreite:	.....558 mm
Gerätetiefe:	.....545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	.... 1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	.....62.5 kg
Anschlusswert:	.....90 W
Absicherung:	.....10 A
Türöffnung:	.....Rechts wechselbar
Spannung:	.....220-240 V
Frequenz:	.....50 Hz
Länge Anschlusskabel:	.....230.0 cm
Anzahl Verdichter:	.....1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	.....1
Innenlüfter:	.....Ja
Scharniere wechselbar:	.....Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	.....6
Flaschenregale:	.....Ja
EAN-Nummer:	.....4242003884515
Marke:	.....Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	.....KI81RADE0
Gerätetyp:	.....Kühlschrank
Frostfree System:	.....Nein
Gerätetyp:	.....Vollintegriert



## iQ500, Einbau-Kühlschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI81RADE0

- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Klimaklasse: SN-ST

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Taste: superKühlen
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage), 2 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, 1 Fresh Box auf Teleskopschienen

### Maße


- Gerätmaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


### Zubehör

**iQ500, Einbau-Kühlschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI81RADE0**






### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Geräteturhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

### Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmassen sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.