

Brief – Emilio Ambasz – 1997



Brief se distingue par la possibilité offerte par le dossier, l'assise et les accoudoirs de s'adapter aux différentes mesures anthropométriques en suivant les diverses postures de chaque utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles.

- President
- Executive
- Managerial
- Meeting

Structure. En acier avec rembourrage en mousse de polyuréthane moulée.

Accoudoirs (quand ils sont prévus). En mousse de polyuréthane moulée avec insert en acier.

- Fixes
- Réglables (sauf les versions Meeting)

Piètement. À 5 rayons en aluminium peint :

- Noir
- Brillant

Meeting. Aussi disponibles avec mécanisme de « retour ».

Appuis.

- Roulettes pivotantes autofreinantes souples
- Roulettes pivotantes autofreinantes dures
- Roulettes libres souples
- Roulettes libres dures
- Patins

N.B. Les fauteuils Meeting avec la rotation « retour » sont fournis uniquement avec les patins.

Revêtement. En cuir Pelle Frau® :

- ColorSphere® (SC)
- ColorSphere® (SC) bicolore*

* Dans ce cas il faut spécifier quelle couleur attribuer à l'assise et quelle couleur aux détails.

Déhoussabilité. Pas prévue.

FONCTIONS

President, Executive.

- › Rotation 360°
- › Réglage de la hauteur de l'assise
- › Réglage de la hauteur des accoudoirs jusqu'à une variation maximale de 6 cm (seulement pour la version avec accoudoirs réglables)
- › Réglage de la hauteur du dossier jusqu'à une variation maximale de 6 cm
- › Inclinaison et oscillation « synchrone » du dossier avec la possibilité de partialisation, de réglage de la force d'oscillation, et de variation de l'angle d'assise entre le dossier et l'assise. Ce mécanisme permet au fauteuil de suivre avec une extrême facilité la position du corps, en suivant ses

Brief zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, Rückenlehne, Sitz und Armlehnen an verschiedene Körpermaße je nach den verschiedenen Haltungen des Benutzers anzupassen.

TECHNISCHE MERKMALE

Modelle.

- President
- Executive
- Managerial
- Meeting

Struktur. Aus Stahl mit Polsterung aus gestanztem Polyurethanschaum.

Armlehnen (wenn vorgesehen). Aus gegossenem Polyurethanschaum mit einer Einlage aus Stahl.

- Fix
- Einstellbar (außer Versionen Meeting)

Untergestell. 5-armig aus lackiertem Aluminium:

- Schwarz
- Glänzend

Meeting. Verfügbar auch mit „Rückkehr“-Mechanismus.

Auflagen.

- Weiche, selbstbremsende Rollen.
- Harte, selbstbremsende Rollen
- Weiche, freie Rollen
- Harte, freie Rollen
- Gleiter

N.B. Die Versionen Meeting mit „Rückkehr“-Mechanismus werden nur mit Gleitern geliefert.

Bezug. Aus Pelle Frau®-Leder:

- ColorSphere (SC).
- ColorSphere® (SC) zweifarbig*

*In diesem Fall angeben, welche Farbe der Stuhl und die Einzelteile haben sollen.

Abnehmbarkeit. Nicht abnehmbar.

FUNKTIONEN

President, Executive.

- › Drehung 360°
- › Sitzhöhenverstellung
- › Höhenverstellung der Armlehnen um maximal 6 cm (nur bei der Version mit einstellbaren Armlehnen)
- › Sitzhöhenverstellung um maximal 6 cm
- › „Synchron“-Neigungs- und Schwingmechanismus an der Rückenlehne mit Möglichkeit der Regulierung, Einstellung der Schwingkraft und Variation des Sitzwinkels zwischen Rückenlehne und Sitzfläche. Dank diesem Mechanismus kann der Stuhl der Körperposition folgen, sich an die Bewegungen anpassen

mouvements et en garantissant un confort extraordinaire. Les mécanismes s'activent en faisant pression avec le corps sur le dossier, en tirant sur le levier de droite situé sous l'assise et en extrayant le pommeau. Pour régler la force d'oscillation du dossier, agir sur le bouton situé au centre sous le siège.

Managerial.

- › Rotation 360°
- › Réglage de la hauteur de l'assise
- › Réglage de la hauteur des accoudoirs (seulement pour la version avec accoudoirs réglables)
- › Réglage de la hauteur du dossier jusqu'à une variation de 6 cm
- › Mouvement d'oscillation et d'inclinaison du dossier avec 5 positions de blocage intermédiaires : on l'obtient en tirant, en restant assis, le levier situé sous l'assise, du côté gauche, et en faisant pression avec le corps sur le dossier.
- > Réglage de la force d'oscillation du dossier, en agissant sur le bouton situé au centre sous le siège.

Meeting.

- › Rotation 360°
 - › Rotation « Retour » : grâce à un palier de butée, permet la rotation du fauteuil sur lui-même et le retour dans sa position de départ.
- N.B. Les versions avec « retour » ne sont disponibles qu'avec les patins.

Conseils d'emploi. Les roulettes souples sont conseillées pour les surfaces en granite, céramique, marbre, bois et linoléum, tandis qu'on conseille les roulettes dures et les patins pour les surfaces en fibre textile et en moquette. Il n'est pas prévu d'employer ce fauteuil sur des surfaces irrégulières ou très abrasives comme le ciment, l'asphalte ou similaires.

und einen außergewöhnlichen Komfort gewährleisten. Die Mechanismen werden aktiviert, indem man mit dem Körper auf die Rückenlehne Druck ausübt, den Hebel rechts unter dem Sitz betätigt und den Knauf herauszieht. Zum Einstellen der Schwingkraft den Drehknopf in der Mitte unter dem Sitz betätigen.

Managerial.

- › Drehung 360°
- › Sitzhöhenverstellung
- › Höhenverstellung der Armlehnen (nur bei der Version mit einstellbaren Armlehnen)
- › Höhenverstellung der Rückenlehne um maximal 6 cm
- › Schwingung und Neigung der Rückenlehne mit 5 Zwischenstufen: Von der Sitzposition aus am Hebel unter dem Sitz auf der linken Seite ziehen und mit dem Körper auf die Rückenlehne Druck ausüben.
- › Zum Einstellen der Schwingkraft den Drehknopf in der Mitte unter dem Sitz betätigen.

Meeting.

- › Drehung 360°
 - › „Rückkehr“-Mechanismus: ermöglicht die Drehung des Stuhls um sich selbst und die Rückkehr in die Ausgangsposition durch ein Drucklager.
- N.B. Die Versionen mit „Rückkehr“-Mechanismus sind nur mit Gleitern verfügbar.

Gebrauchsempfehlungen. Die weichen Räder werden für Granit, Keramik, Marmor, Holz und Linoleum, empfohlen, die harten Rollen und die Gleiter hingegen für die Oberflächen aus Textilfaser und Teppichböden. Ein Gebrauch auf rauen oder stark scheuernden Oberflächen wie Beton, Asphalt oder ähnliches ist nicht vorgesehen.

5243011




5243021



5243021



5243041



5243041



85 → 92 / 33³/₄ → 35¹/₄
44 → 51 / 17³/₄ → 20"



56 / 22"



50 / 19³/₄"

5243031



87 / 34¹/₄
66 / 26"
47 / 18¹/₂"



61 / 24"



48 / 19"

63 / 24³/₄"

5243031



87 / 34¹/₄
47 / 18¹/₂"



61 / 24"



50 / 19³/₄"