WELCOME GUIDE

Please read this Guide before using the product

Package Contents

Body Fat Weight Scale x 1 | AAA Dry Cell Battery x 3 | User Guide x 1

Product Overview



FR GUIDE DE BIENVENUE Veuillez lire ce guide avant d'utiliser le produit
Contenu de l'emballage Balance pour le poids de la graisse corporelle x 1, Pile sèche AAA x 3, Guide de l'utilisateur x 1
Aperçu du produit Affichage LED, Base antidérapante, Compartiment de la batterie

ES GUÍA DE BIENVENIDA Lea esta guía antes de usar el producto
Contenidos del envase 1 báscula de peso de grasa corporal, 3 pilas de celda seca AAA, 1 guía de usuario
Introducción al producto Pantalla LED, Base antipatinazos, Compartimento de las pilas

PT GUIA DE BOAS-VINDAS Leia este Guia antes de usar o produto
Conteúdo da Embalagem Balança de Gordura Corporal x 1, Pilha AAA x 3, Guia do Usuário x 1
Visão Geral do Produto Visor de LED, Base Antiderrapante, Compartimento da Pilha

AB دليل الترحيب يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام المنتج.
محتويات الحزمة مقياس وزن دهون الجسم x 1، بطارية خلية جافية AAA x 3، دليل المستخدم x 1
نظرة عامة عن المنتج شاشة LED قاعدة مقاومة للانزلاق، حجرة البطارية

Specification

* Lab Test Result

Battery Type:	AAA dry battery
Rated voltage:	DC 4.5V
Material:	Tempered glass/Stainless steel/ABS

Using the scale

1. Power on

oraimo SmartScale is shipped with 3 AAA batteries. Install the batteries inside the battery compartment and your scale is power on.

With batteries installed, you can measure your body weight by stepping on it. However, to measure other detailed body composition data such as bodyfat percentage, you need to use it together with smart APP.

FR Spécication * Résultat du test de laboratoire
Type de batterie :Pile sèche AAA, Tension nominale : CC 4,5V, Matériau : Verre trempé/acier inoxydable/ABS.
Utilisation de l'échelle 1. Mise sous tension La SmartScale d'oraimo est livrée avec 3 piles AAA. Installez les piles dans le compartiment à piles et votre balance est sous tension.
Avec les piles installées, vous pouvez mesurer le poids de votre corps en marchant dessus. Cependant, pour mesurer d'autres données détaillées sur la composition corporelle, telles que le pourcentage de graisse corporelle, vous devez l'utiliser avec un APP intelligent.

ES Especificación * Resultado de la prueba de laboratorio
Tipo de pila: Pila seca AAA, Tensión nominal: CC 4,5V, Material: Vidrio templado / acero inoxidable / ABS
Uso de la báscula 1. Encendido oraimo SmartScale se envía con 3 pilas AAA. Instale las pilas dentro del compartimento de las baterías y encienda la báscula.
Con las pilas instaladas, puede medir su peso corporal subiéndose a ella. No obstante, para medir otros datos detallados de la composición del cuerpo como el porcentaje de grasa corporal, es necesario que la use conjuntamente con una aplicación inteligente.

PT Especificação * Resultado do Teste de Laboratório
Tipo de Pilha: Pilha AAA, Tensão nominal: CC 4,5V, Material: Vidro temperado/Aço inoxidável/ABS
Usando a balança 1. Ligar A SmartScale Oraimo é enviada com 3 pilhas AAA. Instale as pilhas dentro do compartimento de pilha e a sua balança estará ligada. Com as pilhas instaladas, você pode medir o seu peso corporal pisando nela. No entanto, para medir outros dados de composição corporal detalhados, como porcentagem da gordura corporal, você precisa usá-la junto com o Aplicativo inteligente.

AB المواصفات * نتائج فحص المختبر
نوع البطارية: بطارية جافة AAA الفولتية المقدرة: تيار مستمر 4.5 فولت المادة: زجاج مقوى/ ستانلس ستيل/ABS **استخدام المقياس 1.** التشغيل يتم شحن مقياس اوراهيو الذي مع 3 بطاريات AAA. قم بتركيب البطاريات في حجرة البطارية وسوف يعمل المقياس الخاص بك. بعد تركيب البطاريات، يمكنك قياس وزن الدهون لديك بالوقوف عليه. إلا أنه ولقياس بيانات تكوين الجسم التفصيلية الأخرى مثل النسبة المئوية لدهون الجسم، تحتاج إلى استخدامه مع التطبيق الذكي.

2. APP Installation

① Scan the QR Code to download APP
② Register and fill in your personal data

3. Pair oraimoScale with APP

① Choose your registered account
② Stand with your feet on the scale
③ Pairing scale to APP

The scale will be automatically paired with the APP once you stand on the scale, otherwise you should connect the scale manually in the Setting menu of the APP.

* For the device with Android 6.0 or above, APP will require to allow active Location Access for the pairing to work.



FR 2. Installation de l'APP ① Scannez le code QR pour télécharger l'APP ② Inscrivez-vous et remplissez vos données personnelles 3. Apparier oraimoScale avec l'APP ① Choisissez votre compte enregistré ② Tenez-vous debout, les pieds sur la balance ③ Balance de jumelage à l'APP Le pèse-personne sera automatiquement couplé avec l'APP une fois que vous serez debout sur le pèse-personne, sinon vous devrez connecter le pèse-personne manuellement dans le menu de réglage de l'APP. * Pour les appareils équipés d'Android 6.0 ou d'une version supérieure, l'APP doit autoriser l'accès à la localisation pour que le couplage fonctionne.

ES 2. Instalación de la aplicación ① Escanee el código QR para descargar la aplicación ② Regístrese y rellene sus datos personales 3. Emparejar oraimoScale con la aplicación ① Elija la cuenta registrada ② Esté de pie con los pies en la báscula ③ Emparejamiento de la báscula con la aplicación La báscula se emparejará automáticamente a la aplicación una vez que se suba a la báscula; en caso contrario, debe conectar la báscula manualmente en el menú Configuración de la aplicación. * Para dispositivos con Android 6.0 o superior, la aplicación requerirá que permita el acceso a ubicación activa para que funcione el emparejamiento.

PT 2. Instalação do Aplicativo ① Digitalize o Código QR para baixar o Aplicativo ② Registre-se e preencha os seus dados pessoais 3. Emparelhe a Balança Oraimo com o Aplicativo ① Selecione sua conta registrada ② Fique de pé na balança ③ Parear a balança com o Aplicativo. A balança será emparelhada automaticamente com o Aplicativo assim que subir nela, caso contrário, você deve conectar a balança manualmente no menu Configurações do Aplicativo. * Para dispositivos com Android 6.0 ou superior, o Aplicativo precisa ativar o Acesso à Localização para que o emparelhamento funcione.

AB 2. تثبيت التطبيق ① قم بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل التطبيق ② قم بتسجيل وتعبئة بياناتك الشخصية 3. ربط مقياس اوراهيو مع التطبيق ① اختر الحساب المسجل الخاص بك ② قف بقدميك على المقياس ربط المقياس مع التطبيق سيتم ربط المقياس مع التطبيق تلقائياً بمجرد وقوفك على المقياس، وإلا فعليك توصيل المقياس يدوياً في قائمة الإعداد في التطبيق. * للجهاز بنظام اندرويد 6.0 أو أعلى، سيطلب التطبيق السماح بإذن الوصول إلى الموقع لكي يعمل الاقتران.

4. Start to measure and check your report

① Quick-step on the scale for calibration (can be done anytime)

② Step on again until the display number is stable



Number flashes twice indicates weight test is finished. Number 0 rolls to the right indicates the bodyfat test has also completed.

Display Description

68.0 (lb kg)	(no display)	68.0 (kg)	Lo	Erc
Normal working condition	No battery / battery depleted	Wireless not connected	Low on power	Overload

FR 4. Commencez à mesurer et à vérifier votre rapport
① Mise en place rapide de la balance pour l'étalonnage (peut être effectuée à tout moment)
② Avancez à nouveau jusqu'à ce que le numéro affiché soit stable
Le numéro clignote deux fois pour indiquer que le test de poids est terminé. Le nombre 0 de rouleaux à droite indique que le test de graisse corporelle est également terminé.
Description de l'affichage Condition de travail normale, Pas de batterie / batterie déchargée, Le sans fil n'est pas connecté, Faible puissance, Surcharge

ES 4. Empiece a medir y compruebe su informe
① Pise rápido en la báscula para su calibración (puede hacerse en cualquier momento)
② Vuelva a pisar hasta que el número de la pantalla sea estable
Cuando el número parpadea dos veces indica que ha finalizado la prueba de peso. Cuando el número 0 se desplaza a la derecha indica que la prueba de grasa corporal asimismo ha finalizado. Descripción de la pantalla Condiciones de trabajo normales, Sin pila / pila agotada, Inalámbrico sin conexión, Bajo de alimentación, Sobrecarga

PT 4. Começar a medir e ver o seu relatório
① Pise rapidamente na balança para calibração (pode ser feito a qualquer momento)
② Pise novamente até que o número exibido estabilize
Número piscando duas vezes indica que o teste de peso acabou. O número 0 rolando para a direita indica que o teste de gordura corporal também foi finalizado.
Descrição da Exibição Condição normal de funcionamento, Sem pilha / pilha descarregada, Sem fio não conectado, Baixa energia, Sobrecarga

AB 4. ابدأ القياس وتحقق من التقرير الخاص بك ① الوقوف السريع على المقياس للمعايرة (يمكن القيام بذلك في أي وقت) ② قف عليه مرة أخرى حتى يثبت الرقم على الشاشة يومض الرقم مرتين ليشير إلى انتهاء اختبار الوزن. ينتقل الرقم0 إلى اليمين مشيراً إلى اكتمال اختبار دهون الجسم أيضاً.
وصف الشاشة حمل زائد الطاقة منخفضة الشبكة اللاسلكية غير متصلة لا يوجد بطارية/ البطارية نافذة وضعية العمل الطبيعية

For more information, please visit:

www.oraimo.com @oraimo accessories

Measurement Tips

Read these tips to help you get the most accurate measurements:

1.This product employs BIA (bio-electrical impedance analysis) technology. To have accurate and consistent measurement result, please use it at the same time during the day and under same conditions as much as possible.

2.Please avoid taking measurements:
During or immediately after strenuous exercises
After a heavy meal
Immediately after a shower, bath or sauna
With heavy alcohol consumption
During pregnancy During fever

3.During the test, please be barefooted and stand straight. Wearing socks may not get you the accurate result. Dirty feet may also affect accuracy of the measurement.

FR Conseils de mesure Lisez ces conseils pour vous aider à obtenir les mesures les plus précises :
1. Ce produit utilise la technologie BIA (analyse d'impédance bioélectrique). Pour obtenir des résultats de mesure précis et cohérents, veuillez l'utiliser à la même heure de la journée et dans les mêmes conditions, dans la mesure du possible. 2. Veuillez éviter de prendre des mesures :
Pendant ou immédiatement après un exercice intense, Après un repas copieux,
Immédiatement après une douche, un bain ou un sauna, En cas de forte consommation d'alcool, Pendant la grossesse Pendant la fièvre. 3. Pendant le test, veuillez être pieds nus et vous tenir droit. Le port de chaussettes peut ne pas vous permettre d'obtenir un résultat précis. Des pieds sales peuvent également affecter la précision de la mesure.

ES Consejos para las mediciones Lea estos consejos que le ayudarán a obtener las mediciones más precisas: 1. Este producto emplea tecnología BIA (análisis de impedancia bioeléctrica. Para tener un resultado de la medición preciso y consistente, úselo a la misma hora durante el día y bajo las mismas condiciones en la medida de lo posible. 2. Evite tomar mediciones:
Durante o inmediatamente después de ejercicios extenuantes, Tras una comida copiosa,
Inmediatamente después de una ducha, baño o suan, Con un gran consumo de alcohol,
Durante el embarazo, durante periodos febriles 3. Durante la prueba, esté descalzo y recto. Llevar calcetines puede que no ofrezca el resultado preciso. Los pies sucios asimismo pueden tener efecto en la precisión de la medición.

PT Dicas de Medição Leia estas dicas para ajudá-lo a conseguir as medições mais precisas:
1. Este produto utiliza a tecnologia BIA (análise de impedância bioelétrica). Para conseguir resultados de medição precisos e consistentes, use-o no mesmo horário durante o dia e nas mesmas condições sempre que possível.
2. Evite medir: Durante ou imediatamente após exercícios extenuantes, Após uma refeição pesada, Imediatamente após uma ducha, banho ou sauna, Com consumo alcoólico pesado,
Durante a gravidez Com febre. 3. Durante o teste, fique descalço e ereto. O uso de meias pode prejudicar a aquisição de um resultado preciso. Pés sujos também podem afetar a precisão da medição.

AB نصائح للقياس **اقرأ هذه النصائح لمساعدتك في الحصول على أدق القياسات:**
1. يستخدم هذا المنتج تقنية تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية (BIA). للحصول على نتيجة قياس دقيقة ومتسقة، يرجى استخدامه في نفس الوقت من اليوم تحت نفس الظروف قدر المستطاع.
2. يرجى تجنب أخذ القياسات: أثناء ممارسة التمارين الشاقة أو بعدها مباشرة. بعد تناول وجبة دسمة بعد الاغتسال أو الاستحمام أو السأونا مباشرة مع تناول كمية كبيرة من الكحول
أثناء الحملأثناء الحمى 3.يرجى الوقوف حافي القدمين على المقياس بشكل مستقيم أثناء الاختبار. قد يؤدي ارتداء الجوارب إلى الحصول على نتيجة غير دقيقة. قد يؤثر اتساخ القدمين أيضاً على دقة القياس.

4.Weight unit can be changed from kilogram (kg) to pound (lb), or vice versa, via the mobile APP program. The height unit will also change accordingly (meter vs. foot/inch).

5.Measure weight correctly: place the scale flat on hard floor and reset it before taking measurement. The weight should display 0.0 kg/lb. before stepping on the scale.



Use it on hard surface

6.Measure bodyfat and other body composition parameters correctly: Stand straight on scale, and have both feet uniformly touched the electrodes as figure below.

Conductive areas

FR 4. L'unité de poids peut être modifiée du kilogramme (kg) à la livre (lb), ou vice versa, via le programme APP mobile. L'unité de hauteur changera également en conséquence (mètre vs. pied/pouce). 5. Mesurez correctement le poids : placez la balance à plat sur un sol dur et remettez-la à zéro avant de prendre la mesure. Le poids devrait afficher 0,0 kg/lb.avant de monter sur la balance. Utilisez-le sur une surface dure
6. Mesurez correctement le taux de graisse corporelle et les autres paramètres de composition corporelle : Tenez-vous droit sur la balance, et faites en sorte que vos deux pieds touchent uniformément les électrodes comme indiqué sur la figure ci-dessous. Zones conductrices

ES 4. La unidad de peso puede cambiarse de kilogramos (kg) a libras (lb), o viceversa, mediante el programa de la aplicación móvil. La unidad de alturas asimismo se cambiará (metro frente a pie / pulgada). 5. Mida el peso correctamente: coloque la báscula plana sobre un suelo duro y reiniciela antes de tomar la medición. Se debe mostrar el peso 0,0 kg/lb. antes de subirse a la báscula. Úsela sobre una superficie dura.
6. Mida la grasa corporal y otros parámetros de la composición del cuerpo correctamente: Esté recto sobre la báscula y tenga ambos pies tocando de forma uniforme los electrodos tal y como se muestra en la figura de debajo. Áreas conductivas

PT 4. A unidade de peso pode ser alterada de quilogramas (kg) para libras (lbs) ou vice-versa, pelo Aplicativo de celular. A unidade de altura também pode ser alterada (metros para pés/polega-das). 5. Realize a medição de peso corretamente: coloque a balança horizontalmente sobre um piso sólido e reinicie-a antes de realizar a medição. O peso deve exibir 0,0 kg/lbs antes de pisar na balança. Use-a sobre uma superfície sólida
6. Realize a medição da gordura corporal e outros parâmetros de composição corporal corretamente: Fique ereto sobre a balança e fique com ambos os pés tocando uniformemente os eletrodos, como na figura abaixo. Áreas condutivas

AB 4.يمكن تغيير وحدة القياس من كيلوغرام (كلغم) إلى باوند (رطل) والعكس صحيح، وذلك عبر برنامج تطبيق الهاتف المحمول. تتغير وحدة الطول أيضاً تبعا لذلك (متر مقابل قدم/ انش).
5.قياس الوزن بشكل صحيح: ضع المقياس بشكل مستوي على أرضية صلبة وقم بإعادة تعيينه قبل أخذ القياس. يجب أن يعرض الوزن 0.0 كلغم/ رطل على الشاشة قبل الوقوف على المقياس.
استخدمه على أرضية صلبة 6.قياس دهون الجسم ومعلومات تكوين الجسم الأخرى بشكل صحيح: قف بشكل مستقيم على المقياس، واحرص على ملامسة كلتا القدمين بشكل موحد للأقطاب الكهربائية كما هو موضح في الشكل أدناه. المناطق الموصلة

Body Fat Weight Scale
Model: OPC-SC20
Hereby, ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED.
Declares that this Body Fat Weight Scale
is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

CAUTION:

1.Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.
– disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
– leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
– a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

2.EUT Temperature: 5℃～+40℃(Standalone).

Operating Frequency:
BT: 2402-2480MHz
Modulation mode:
GFSK（BLE）
RF output power :
BT: 0-10dBm

EU DECLARATION OF CONFORMITY
in accordance with
Annex VI of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council
1.For the following Radio equipment:
Model: OPC-SC20
Product: Body Fat Weight Scale
Trade name or Brand: oraimo
Software / Hardware number: V4.0 / V2.1
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
Manufacturer: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT 39 8/F BLOCK D WAH LOK INDUSTRIAL CENTRE 31-35 SHAN MEI STREET FOTAN NT
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.
4. Object of the declaration (identification of the radio equipment allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the radio equipment):
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Directive 2014/53/EU (RED)

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
Article 3.1a Health: EN 62479:2010
Article 3.1a Electrical Safety: EN62638-1:2014+A11:2017
Article 3.1b: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
Article 3.2: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
7. Notified Body Name: Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc.
Notified Body Number: 0980
Notified Body Assessment Performed:
Module B/C on Article 3.1a, 3.1b, 3.2 and 3.3
Technical File Identification Number: N/A
8. Where applicable, description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity:
User instructions are provided in the User Manual. The Software and Hardware versions are specified above.
9. Additional information:
Referring to Article 10.2 of the Directive, this equipment is so constructed that it can be operated in all Member States, without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.
Referring to Article 10.10 of the Directive, there are no restrictions on putting this equipment into service or of requirements for authorisation of use. Please refer to the User Manual for details.
On behalf of:
Manufacturer: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: FLAT 39 8/F BLOCK D WAH LOK INDUSTRIAL CENTRE 31-35 SHAN MEI STREET FOTAN NT
(place and date of issue): Shenzhen, 2021-12-06
(name, function): Yiting,Luo/ Manager

(signature): Yiting Luo

oraimo
smart accessories

SmartScale
OPC-SC20