

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH	2
ESPAÑOL	3
FRANÇAIS	4
ITALIANO	5
NEDERLANDS	6
DEUTSCH	7
SUOMI	8
SVENSKA	9
NORWEGIAN BOKMÅL	10
DANSK	11
MAGYAR	12
ROMÂNĂ	13
EESTI	14
LIETUVIŲ	15
LATVIEŠU	16
ČEŠTINA	17
SLOVENČINA	18
TÜRKÇE	19
PORTUGUÊS	20
POLSKI	21
HRVATSKI	22
SLOVENŠČINA	23
БЪЛГАРСКИ	24

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1002705

1. Unique identification code of the product-type*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

AVCP: 3

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Declared performances:

Reaction to Fire: D_{ca}-s2,d2,a1

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Andrew Watt, UK Quality Manager at Eastleigh on 20/03/2017



WEB address of DOP finder: www.prysmiangroup.com/cpr

* In order to identify all the “unique identification code of the product type” covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1002705

1. Código de identificación única del producto tipo*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Reino Unido

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: D_{ca}-s2,d2,a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Andrew Watt, UK Quality Manager en lugar Eastleigh fecha de emisión 20/03/2017



Dirección WEB Buscador DdP: www.prysmiangroup.com/cpr

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1002705

1. Code d'identification unique du produit type*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Royaume-Uni

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 3 EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):


2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: D_{ca}-s2,d2,a1
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Andrew Watt, UK Quality Manager à Eastleigh le 20/03/2017



Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: www.prysmiangroup.com/cpr

* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1002705

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Gran Bretagna

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 3

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: D_{ca}-s2,d2,a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Andrew Watt, UK Quality Manager in Eastleigh addì 20/03/2017



Indirizzo web per ricerca DoP: www.prysmiangroup.com/cpr

* Al fine di identificare tutti i codici identificativi individuali dei singoli prodotti coperti da questa dichiarazione di prestazione (requisito del regolamento CPR), si prega di fare riferimento alla relativa appendice.

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1002705

1. Unieke identificatiecode van het producttype*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Verenigd Koninkrijk

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: D_{ca}-s2,d2,a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Andrew Watt, UK Quality Manager te Eastleigh op datum van afgifte 20/03/2017



Download Declaration of Performance (DOP): www.prysmiangroup.com/cpr

* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1002705

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Vereinigtes Königreich

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):


2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten D_{ca}-s2,d2,a1
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Andrew Watt, UK
Quality Manager in Eastleigh am 20/03/2017**



Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): www.prysmiangroup.com/cpr

* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1002705

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Yhdistynyt kuningaskunta

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 3

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: D_{ca}-s2,d2,a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Andrew Watt, UK Quality Manager , Eastleigh ,
20/03/2017**



Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: www.prysmiangroup.com/cpr

* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnisteet" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksen vaatimus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.

PRESTANDEKLARATION

Nr 1002705

1. Produkttypens unika identifikationskod*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 3

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:


2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan D_{ca}-s2,d2,a1
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Andrew Watt, UK Quality Manager ort Eastleigh ,
dag för utfärdande 20/03/2017**



Webbaddress till DOP - sökare: www.prysmiangroup.com/cpr

YTELSES DEKLARASJON

Nr. 1002705

1. Unik identifikasjons kode for produktet*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Storbritannia

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Ytelser deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: D_{ca}-s2,d2,a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelser deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Andrew Watt, UK Quality Manager i Eastleigh den 20/03/2017



Web adresse for DOP finner: www.prysmiangroup.com/cpr

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1002705

1. Varetypens unikke identifikationskode*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 3

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:


2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdugtighed ved brand: D_{ca}-s2,d2,a1
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Andrew Watt, UK Quality Manager
sted Eastleigh dato den 20/03/2017**



Web adresse for DOP finder: www.prysmiangroup.com/cpr

* For at identificere alle "unikke identifikationskoder på produkttype" omfattet af denne DOP (krav i henhold til CPR-regulativet) henvises til det tilhørende bilag.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 1002705

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Egyesült Királyság

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 3

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: D_{ca}-s2,d2,a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy Andrew Watt, UK Quality Manager
kibocsátás helye Eastleigh kibocsátás dátuma 20/03/2017



DoP internetes kereső: www.prysmiangroup.com/cpr

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1002705

1. Cod unic de identificare al produsului-tip*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 3

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Performanta (performante) declarată (declare):

Reactie la foc: D_{ca}-s2,d2,a1

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru si în numele fabricantului de către Andrew Watt, UK Quality Manager în Eastleigh la data eliberării 20/03/2017



Adresa WEB unde se găsește DOP: www.prysmiangroup.com/cpr

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1002705

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 3

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: D_{ca}-s2,d2,a1

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Andrew Watt, UK Quality Manager koht Eastleigh
väljaandmise kuupäev 20/03/2017**



DoP leidja veebileht: www.prysmiangroup.com/cpr

* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1002705

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 3

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: D_{ca}-s2,d2,a1

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Andrew Watt, UK Quality Manager vieta Eastleigh
išdavimo data 20/03/2017**



Interneto adresas DOP ieškiklis: www.prysmiangroup.com/cpr

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1002705

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 3

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: D_{ca}-s2,d2,a1

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Andrew Watt, UK Quality Manager vieta Eastleigh izdošanas datums 20/03/2017



Timekļa adrese DOP atradējs: www.prysmiangroup.com/cpr

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1002705

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:


Reakce na oheň: D_{ca}-s2,d2,a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Andrew Watt, UK Quality Manager v/ve Eastleigh .

Datum vydání : 20/03/2017



DoP internetový vyhledávač: www.prysmiangroup.com/cpr

* Určení všech „jednoznačných identifikačních kódů typů výroků“ , na něž se vztahuje toto prohlášení DOP (požadavek dle CPR nařízení), naleznete v příslušném dodatku.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1002705

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Spojené Kráľovstvo

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: D_{ca}-s2,d2,a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Andrew Watt, UK Quality Manager v/vo Eastleigh dňa 20/03/2017



DoP internetový vyhľadávač: www.prysmiangroup.com/cpr

PERFORMANS BEYANI

No. 1002705

1. Ürün-tipi kimlik kodu*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Yetkili temsilci

-

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Beyan edilen performans(/lar):

Yangına tepki: D_{ca}-s2,d2,a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Andrew Watt, UK Quality Manager - Eastleigh - 20/03/2017



DOP Bulucu Web Adresi: www.prysmiangroup.com/cpr

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1002705

1. Código de identificação único do produto-tipo*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Reino Unido

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 3

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: D_{ca}-s2,d2,a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Andrew Watt, UK Quality Manager no local Eastleigh na data de emissão 20/03/2017



Endereço WEB do DOP FINDER: www.prysmiangroup.com/cpr

* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1002705

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Upoważniony przedstawiciel

-

5. Systemy AVCP

AVCP: 3

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Deklarowane właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: D_{ca}-s2,d2,a1

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Andrew Watt, UK Quality Manager w Eastleigh w dniu 20/03/2017



Adres internetowy wyszukiwarki DoP: www.prysmiangroup.com/cpr

* W celu znalezienia wszystkich niepowtarzalnych kodów wyrobów zawartych w DOP (wymóg regulacji CPR) należy odnieść się do odpowiedniego załącznika.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1002705

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 3

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: D_{ca}-s2,d2,a1

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Andrew Watt, UK Quality Manager U mjesto Eastleigh dana datum izdavanja 20/03/2017



WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: www.prysmiangroup.com/cpr

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1002705

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 3

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara D_{ca}-s2,d2,a1

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Andrew Watt, UK Quality Manager v kraj Eastleigh dne datum izdaje 20/03/2017



Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: www.prysmiangroup.com/cpr

Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1002705

1. Уникален Идентификационен Номер*:

BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Упълномощен Представител

-

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Деклариран Експлоатационни Показатели

Реакция на огън D_{ca}-s2,d2,a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Andrew Watt, UK Quality Manager При Eastleigh на 20/03/2017



уеб адрес - търсене на ДЕП: www.prysmiangroup.com/cpr

APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1002705

Individual material codes covered by DoP

1002705 - BS EN 50525-3-41 – 6491B – 1.5mm² to 25mm²

Our Material Code	Material Description
20145084	4.0 6491B GRN/YEL 200m
20145085	4.0 6491B BRN 200m
20145087	4.0 6491B BRN 500m
20145088	4.0 6491B GRY 100m
20145089	6.0 6491B GRN/YEL
20145090	6.0 6491B BRN
20145092	6.0 6491B BLK
20145094	6.0 6491B GRY
20145097	6.0 6491B BLU
20145100	6.0 6491B BLK 100m BOX
20145103	6.0 6491B GRY 100m BOX
20145223	1.5 6491B BLU 500m
20145226	1.5 6491B BLK 100m BOX
20145229	1.5 6491B BRN 500m
20145232	1.5 6491B GRY 100m BOX
20145235	1.5 6491B GRN/YEL 500m
20145238	1.5 6491B GRN/YEL 100m
20145244	1.5 6491B ORG 500m
20145248	2.5 6491B BLU 500m
20145251	2.5 6491B BLK 100m
20145254	2.5 6491B BRN 200m
20145257	2.5 6491B GRY 100m BOX
20145260	2.5 6491B GRN/YEL 500m
20145263	2.5 6491B GRN/YEL 200m
20145266	2.5 6491B WHT 200m

Our Material Code	Material Description
20145269	4.0 6491B BLU 200m
20145272	4.0 6491B BLK 100m
20146276	25 6491B CRM
20146281	25 6491B BLU
20146289	25 6491B GRY
20146297	25 6491B BLK
20146305	25 6491B BRN
20146312	25 6491B GRN/YEL
20146319	16 6491B GRY 100m
20146323	10 6491B GRN/YEL 100m
20146327	16 6491B GRN/YEL 100m
20146331	16 6491B RED
20146345	10 6491B BLU 100m
20146353	16 6491B BLU 100m
20146356	6.0 6491B GRN/YEL 500m
20146361	4.0 6491B GRY 500m
20146365	4.0 6491B BLK 500m
20146368	4.0 6491B BRN 500m
20146375	4.0 6491B WHT 100m
20146378	2.5 6491B BLU 500m
20146383	2.5 6491B GRY 500m
20146386	2.5 6491B BLK 500m
20146388	2.5 6491B BRN 500m
20146393	2.5 6491B GRN/YEL 500m
20146395	1.5 6491B YEL 500m
20146400	1.5 6491B ORG 500m
20146403	1.5 6491B BLU 500m
20146407	1.5 6491B GRY 500m
20146411	1.5 6491B BLK 500m
20146415	1.5 6491B BRN 500m
20146422	6.0 6491B BLU 500m
20146424	1.5 6491B GRN/YEL 500m

Our Material Code	Material Description
20146427	6.0 6491B GRY 500m
20146432	6.0 6491B BLK 500m
20146435	6.0 6491B BRN 500m
20146884	10 6491B BLU 100m
20146887	10 6491B BLK
20146889	10 6491B BLK 100m
20146891	10 6491B BRN
20146892	10 6491B BRN 100m
20146894	10 6491B GRY
20146895	10 6491B GRY 100m
20146896	16 6491B BLU 100m
20146897	16 6491B BLK
20146898	16 6491B BLK 100m
20146900	16 6491B BRN 100m
20146902	16 6491B GRY 100m
20146904	16 6491B GRN/YEL
20146907	16 6491B GRN/YEL 50m
20146908	16 6491B GRN/YEL 100m
20147251	10 6491B BLU 500m
20147252	10 6491B BLK 500m
20147253	10 6491B BRN 500m
20147254	10 6491B GRY 500m
20147255	16 6491B BLU 500m
20147256	16 6491B BRN 500m
20147257	16 6491B GRY 500m
20147258	16 6491B GRN/YEL 500m
20147282	6.0 6491B BRN 100m
20147283	6.0 6491B BLU 100m
20147310	1.5 6491B BRN 100m
20147320	1.5 6491B BLU 100m
20147321	1.5 6491B RED 500m
20147324	1.5 6491B WHT 500m

Our Material Code	Material Description
20147325	2.5 6491B GRN/YEL 100m
20147328	2.5 6491B BRN 100m
20147329	2.5 6491B BLU 100m
20147330	4.0 6491B GRN/YEL 100m
20147332	4.0 6491B BRN 100m
20147333	4.0 6491B BLU 100m
20147334	4.0 6491B GRN/YEL 500m
20147335	4.0 6491B BLU 500m
20147336	6.0 6491B GRN/YEL 100m
20147337	10 6491B GRN/YEL
20147338	10 6491B BLU
20147340	16 6491B BRN
20147341	16 6491B GRY
20147345	16 6491B BLU
20147346	16 6491B CRM
20147432	10 6491B GRN/YEL 50m
20147433	10 6491B GRN/YEL 100m
20147576	10 6491B GRN/YEL 500m
20153879	4.0 6491B BLU 500m
20153880	4.0 6491B GRN/YEL 500m
20157607	16 6491B BLK 500m
20167434	4.0 6491B BLK 500m
20167435	4.0 6491B RED 500m
20171862	4.0 6491B WHT 500m
20171863	4.0 6491B RED 500m