




Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021662 0296 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **Kompan Design Studio & Manufacturing, Berlin GmbH**  
Holzhauser Str. 139  
13509 Berlin  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Klettergeräte**

**Geprüft nach:** DIN EN 1176-1:2017  
DIN EN 1176-3:2017  
AfPS GS 2014:01 PAK  
EN 1176-1:2017  
EN 1176-3:2017

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Bericht Nr.:** 713150160-05

**Gültig bis:** 2024-02-07

**Datum,** 2019-04-05

( Jens Biesenack )



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021662 0296 Rev. 00

**Fertigungsstätte:** 021662

**Modell(e):** COROCORD™  
COR 2030, COR 2040, COR 2041, COR 2050,  
COR 2051, COR 2150, COR 2220, COR 2250,  
COR 2270, COR 2280, COR 2290, COR 2291,  
COR 2340, COR 2360, COR 2380, COR 2430,  
COR 2450, COR 2603, COR 2604, COR 2610,  
COR 2650, COR 2660, COR 2670, COR 2800,  
COR 2802, COR 2804, COR 2810, COR 2820,  
COR 2900, COR 2910, COR 2940, COR 2950,  
COR 2960, COR 2970

## Kenndaten:

COR 2030 Twister:

Dreidimensionales Netz gespannt zwischen zwei Stahlringen auf einem Hauptmast. Drehmechanismus mit Bremse.

Das Netz wird in die vertikale Position gedreht und festmontiert.

Die Befestigung des gedrehten Spielnetzes wird an beiden Ringen

gleichmäßig durchgeführt und dadurch gespannt.

Eine Sitzplattform ist am unteren Ring angebracht.

Der Durchmesser der Seile beträgt 19 mm und die Maschenweite 25 x 30 cm. Die Spielseile bestehen aus sechs feuerverzinkten Litzen, die mit PES-Garn umwickelt sind. Das PES-Garn ist an den Litzen induktiv aufgeschmolzen.

Ø/H: 1,50 / 2,77 m

Max. Fallhöhe: 2,77 m

Schwingende Seilnetze bestehend aus Seilen 16/21 mm, sowie 7,5 mm starken Membranen aus Polyestergerewebe mit Gummideckschicht.

COR 2040 Hängematte mit Membrane

L/B/H: 5,00/ 1,00/ 1,40 m

Max. Fallhöhe: 1,50 m

COR 2041 Hängematte mit Membrane an Holzpfeosten

L/B/H: 5,00/ 1,00/ 1,40 m

Max. Fallhöhe: 1,50 m

COR 2050 Hängematte mit Seilfläche

L/B/H: 5,00/ 1,00/ 1,40 m

Max. Fallhöhe: 1,50 m

COR 2051 Hängematte mit Seilfläche an Holzpfeosten

L/B/H: 5,00/ 1,00/ 1,40 m

Max. Fallhöhe: 1,50 m





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021662 0296 Rev. 00

COR 2604 Großes Kutter-Kletternetz  
Ø/H: 8,15/ 3,80 m  
Max. Fallhöhe: 3,00 m

COR 2610 Kleiner Ausguck  
L/B/H: 5,15/ 4,00/ 6,30 m  
Max. Fallhöhe: 3,00 m

COR 2650 Großes Fischernetz  
L/B/H: 18,00/ 18,00/ 10,50 m  
Max. Fallhöhe: 3,00 m

COR 2660 Kleines Fischernetz  
L/B/H: 18,50/ 9,60/ 7,90 m  
Max. Fallhöhe: 2,90 m

COR 2670 Fischernetz mit Ausguck  
L/B/H: 18,70/ 15,80/ 9,90 m  
Max. Fallhöhe: 3,00 m

COR 2800 Großes Bogennetz  
L/B/H: 8,00/ 10,00/ 3,15 m  
Max. Fallhöhe: 2,50 m

COR 2802 Kleines Bogennetz  
L/B/H: 5,60/ 3,20/ 2,75 m  
Max. Fallhöhe: 2,35 m

COR 2804 Mini Bogennetz  
L/B/H: 3,90/ 3,00/ 1,50 m  
Max. Fallhöhe: 1,50 m

COR 2810 Zeppelin  
L/B/H: 12,17/ 5,20 / 2,60 m  
Max. Fallhöhe: 2,50 m

COR 2820 Fischreuse  
L/B/H: 9,85/ 4,70/ 3,00 m  
Max. Fallhöhe: 3,00 m

COR 2900 Grosser Kontiki  
L/B/H: 12,35/ 11,19 / 8,00 m  
Max. Fallhöhe: 3,00 m



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021662 0296 Rev. 00

COR 2910 Kleiner Kontiki  
L/B/H: 11,08 / 11,18 / 7,73 m  
Max. Fallhöhe: 2,40 m

COR 2940 Qualle  
L/B/H: 7,20 / 5,95 / 4,45 m  
Max. Fallhöhe: 2,45 m

COR 2950 Kleiner Seilspielturm  
L/B/H: 7,84 / 2,30 / 6,50 m  
Max. Fallhöhe: 2,70 m

COR 2960 Grosser Seilspielturm  
L/B/H: 9,17 / 8,28 / 7,60 m  
Max. Fallhöhe: 1,50 m

COR 2970 Riesen-Seilspielturm  
L/B/H: 10,50 / 8,11 / 9,15 m  
Max. Fallhöhe: 1,50 m