



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021662 0300 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Kompan Design Studio & Manufacturing,
Berlin GmbH**
Holzhauser Str. 139
13509 Berlin
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Spielplatzgeräte**

Geprüft nach: DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Bericht Nr.: 713150160-11

Gültig bis: 2024-03-20

Datum, 2019-04-02

(Jens Briesnack)



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021662 0300 Rev. 00

Fertigungsstätte: 021662

Modell(e): COROCORD™
COR 6214, COR 6226, COR 6300, COR 6330,
COR 6412, COR 6500, COR 6600, COR 6690,
COR 6691, COR 6692, COR 6700, COR 6804,
COR 6806

Kenndaten: Seilnetzbrücken aus Corocord-Seil mit einem Ø von 19-23 mm.
Standpfosten aus feuerverzinktem Stahl, alternativ aus
splintfreien Holzpfosten (gilt für die Modellen 6300, 6330, 6600
und 6700).
An den Modellen können folgende Teile auftreten:
stahlarmierter Gummigurt, Netz, Kokos-Tau, PP-Tau,
Holzbelag oder Edelstahlrutsche.

COR 6214:
L/B/H: 14,00/ 3,60/ 4,10 m
Max. Fallhöhe: 1,00 m

COR 6226:
L/B/H: 26,00/ 3,60/ 6,00 m
Max. Fallhöhe: 2,00 m

COR 6300:
L/B/H: 12,00/ 1,03/ 2,90 m
Max. Fallhöhe: 2,25 m

COR 6330:
L/B/H: 10,00/ 1,20/ 1,38 m
Max. Fallhöhe: 3,00 m

COR 6412:
L/B/H: 12,00/ 1,25/ 2,65 m
Max. Fallhöhe: 1,85 m

COR 6500:
L/B/H: 9,00/ 1,20/ 2,75 m
Max. Fallhöhe: 2,75 m

COR 6690:
L/B/H: 5,80/ 1,35/ 2,30 m
Max. Fallhöhe: 1,50 m



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 021662 0300 Rev. 00

COR 6691:
L/B/H: 6,50/ 1,35/ 2,80 m
Max. Fallhöhe: 2,00 m

COR 6692:
L/B/H: 7,05/ 1,35/ 3,20 m
Max. Fallhöhe: 2,40 m

COR 6700:
L/B/H: 12,00/ 1,50/ 3,50 m
Max. Fallhöhe: 2,55 m

COR 6804:
L/B/H: 4,00/ 0,80/ 0,90 m
Max. Fallhöhe: 1,10 m

COR 6806:
L/B/H: 6,00/ 0,80/ 1,90 m
Max. Fallhöhe: 1,10 m

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT