

Montaje de puntos de cronometraje

Índice

1. Running

1.1 Salidas

10 metros

12 metros

16 metros

1.2 Metas

2 metros

4 metros

6 metros

8 metros

2. Ciclismo


3. Triatlón

3.1 Swim

3.2 Transiciones: T1, Cycle, T2

3.3 Meta: Run

1.1 Salidas



10 METROS

TS2 4 puertos

TS2 8 puertos


10x antenas de suelo

1.1 Salidas

12 METROS

3x TS2 4 puertos

12x antenas de suelo




12 METROS

1x TS2 4 puertos

1x TS2 8 puertos

12x antenas de suelo




1.1 Salidas

16 METROS

2x TS2 8 puertos

16x antenas de suelo




1.2 Metas

2 METROS

TS2 4 puertos

4x antenas de suelo




1.2 Metas

4 METROS

1x TS2 8 puertos


8x antenas de suelo



4 METROS

2x TS2 4 puertos

8x antenas de suelo




1.2 Metas

6 METROS

3x TS2 4 puertos


12x antenas de suelo



6 METROS

2x TS2 8 puertos

12x antenas de suelo




1.2 Metas

6 METROS

TS2 4 puertos

TS2 8 puertos

12x antenas de suelo




1.2 Metas

8 METROS

4x TS2 4 puertos

16x antenas de suelo




1.2 Metas

8 METROS

4x TS2 4 puertos

16x antenas de suelo




1.2 Metas

8 METROS

2x TS2 8 puertos

16x antenas de suelo




2. Ciclismo

6 METROS

2x TS2 4 puertos

2x antenas laterales

💡 Cuando utilices antenas laterales y estas estén conectadas a equipos diferentes deberás configurar el canal "Derecha" en la de la derecha e "Izquierda" en la antena del lado contrario.




3.1 Swim

2,5 METROS

1x TS2 4 puertos

2x antenas de suelo

2x antenas laterales




3.2 Transiciones: T1, Cycle, T2

4 METROS

1x TS2 4 puertos

4x antenas de suelo

⚠ Cuándo los atletas utilicen el chip multisport debes asegurarte de que no pasan por los 30 cm finales de los extremos del punto de control. Si lo hacen quizás no registres su tiempo. Puedes marcar el área de paso con vallas, tal y como se muestra en la imagen, pero estas no pueden ser metálicas. También puedes utilizar conos, aunque sin colocarlos sobre los pasacables.




3.3 Meta: Run


4 METROS

2x TS2 4 puertos

8x antenas de suelo

⚠ Cuándo los atletas utilicen el chip multisport debes asegurarte de que no pasan por los 30 cm finales de los extremos del punto de control. Si lo hacen quizás no registres su tiempo. Puedes marcar el área de paso con vallas, tal y como se muestra en la imagen, pero estas no pueden ser metálicas. También puedes utilizar conos, aunque sin colocarlos sobre los pasacables.





¿Preparado para cronometrar
mejor que nunca?

info@timingsense.com
timingsense.com

