

Institusionele veiligheidsmaatreëls vir hospitale



#UnityinAction

Namate die Covid-19-pandemie deur sy verskillende fases beweeg het, het dit instellings soos hospitale gedwing om aan te pas deur Covid-19-veiligheids- en voorsorgmaatreëls in plek te plaas.

Tipiese response in hospitale sluit in:



- Mense wat op afspraak hospitale besoek, moet maskers dra, hulle temperatuur laat neem en kontakblaaië invul. Sosiale distansiëring en handigiëne word afdedwing.



- Persoonlike beskermende toerusting (PBT) word aan alle werknemers en dokters verskaf.
- Alle personeel wat hospitale binnegaan, moet gesif word.



- Beperkte besoeke is van toepassing.




- Besoekers moet enige ander beskermingsmaatreëls (soos beskermende klere) nakom wat in spesifieke eenhede vereis word.



- Besoeke word verbied aan areas waar bevestigde of vermoedelike Covid-19-pasiënte versorg word.



- Vir pasiënte in hierdie behandelingsareas wat dodelik siek is, sal besoeke slegs toegelaat word ná gesprekke tussen hospitaalbestuurders en dokters wat die betrokke pasiënt behandel.



- Kommunikasie deur middel van elektroniese toestelle, soos video-oproepe, word toegelaat.



- Die omgewing word volgens infeksievoorkomingstandaarde skoongemaak.

Spesifieke beheermaatreëls in verskillende afdelings van hospitale waar pasiënte nie Covid-19-infeksies het nie, sluit in:



- **Algemene sale:** Een besoeker per dag vir 'n maksimum van 30 minute.



- **Pediatriese sale/ISE:** Een ouer sal toegelaat word om in te slaap by 'n pediatriese pasiënt wat opgeneem word. Die ander ouer sal toegelaat word om vir 30 minute per dag besoek af te lê.



- **Babakamer en neonatale ISE:** Ouers kan saam een keer per dag besoek aflê. Die duur van die besoek sal na die bestuurder se goeddunke bepaal word.



- **ISE's vir volwassenes:** Een besoeker per dag vir 'n maksimum van 30 minute.

Kraamsaalbeheermaatreëls:

Voortoe latingsvereistes:

Die aanbevelings van die SA Vereniging vir Verloskundiges en Ginekoloë vir verwagte moeders is soos volg:



- Toetse vir Covid-19 vanaf 38 weke van swangerskap (indien moontlik ten minste 72 uur voor toelating).




- Selfisolasie tuis vir ten minste sewe dae voor die verwagte geboortedatum.

Indien opname onbepland en dringend is:



- 'n Toets word by opname gedoen.



- As die verwagte moeder Covid-19-positief is of haar status is onbekend (byvoorbeeld wag vir uitslae met 'n onbeplande opname), sal bykomende beskermende toerusting deur hospitaalwerknemers en dokters gedra word.



- As 'n verwagte moeder positief toets vir die virus, kan die gade of seksmaat haar nie vir die geboorte na die hospitaal toe vergesel nie.

Tydens geboorte:



- Vaders en seksmaats kan teenwoordig wees, maar moet tydens 'n baba se geboorte in 'n verlossingskamer of teater persoonlike beskermende toerusting (PBT) dra wat deur die hospitaal verskaf word.



- 'n "Geboortebesoeke" word tot die kraam en verlossing of keisersnee beperk, totdat die moeder na die saal oorgeplaas word.

Ná 'n geboorte:



- Slegs die vader of seksmaat kan gedurende die nageboortetydperk tot met ontslag vir 'n uur op 'n dag besoek aflê.

Verwysings

<https://www.lifehealthcare.co.za/covid-19-coronavirus/support-and-self-care/>
<https://www.mediclinic.co.za/en/corporate/we-re-here-for-you/what-to-expect-when-going-in-for-elective-surgery.html>