



AJABON POTASICO 13SL

BIO ACARICIDA

60212

Ficha Técnica

N.º Registro: ES-00603

INTRODUCCIÓN

Acaricida con una potente y rápida acción de contacto. Su formulación oleosa, le proporciona una mayor persistencia de los efectos del tratamiento. Se trata de un producto totalmente de origen natural, sin plazo de seguridad. Producto autorizado para Agricultura Ecológica.

COMPOSICIÓN

Sales Potásica de ácidos grasos
vegetales 13,04% p/v (130g/L)

PRESENTACIÓN

Botella de 500 ml

PRINCIPALES APLICACIONES

Tratamientos insecticidas-acaricidas en cultivos de:

Berenjena, coles, coliflor, cucurbitáceas, guisantes, judías, pepino, pimiento y tomate, contra mosca blanca, pulgones, chinches, trips, Tuta Absoluta y ácaros. Ornamentales, contra trips, pulgones, cochinilla y ácaros.

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN

Aplicar por pulverización foliar manual en invernadero, cubriendo toda la superficie de las hojas. Para la mezcla evitar aguas con alto grado de dureza. Usar agua de lluvia cuando seaposible.

- Berenjena, coles, coliflor, cucurbitáceas, guisantes, judías, pepino, pimiento y tomate: aplicar a dosis de 7,5-15 ml/L de agua, realizando 4 aplicaciones a intervalos de 7-10 días.
- Ornamentales: aplicar a dosis de 10-15 ml/L de agua, realizando 4 aplicaciones a intervalos de 7-10 días.
- Plantas ornamentales de interior, tratamiento en invernadero.

PLAZO DE SEGURIDAD, Berenjena, coles, coliflor, cucurbitáceas, guisantes, judías, ornamentales, pepino, pimiento y tomate: No procede.

USO	AGENTE	Dosis ml/L	Nº Aplic.	Intervalos	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Acelga	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Ajo	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Albahaca	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Alcachofa	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Apio	MOSCA BLANCA	7,5 - 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): La producción puede estar destinada al consumo de tallos, hojas o semillas. Tratamientos en invernadero mediante
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				

USO	AGENTE	Dosis ml/L	Nº Aplic.	Intervalos	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ACAROS				pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	TRIPS	15 – 15	4	7-10	Plantas ornamentales de interior, tratamientos en invernadero. Indicado para uso profesional y no profesional.
	PULGONES				
	COCHINILLA				
	ACAROS				
Batata, boniato	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): se podrá destinar a producción de hojas. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Berenjena	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Berza , col	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar en BBCH 51-85.
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Brécol	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Cardo	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante
	PULGONES				
	CHINCHES				

USO	AGENTE	Dosis ml/L	Nº Aplic.	Intervalos	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TRIPS TUTA ABSOLUTA ACAROS				pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Cebolleta	MOSCA BLANCA PULGONES CHINCHES TRIPS TUTA ABSOLUTA ACAROS	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Cebollino	MOSCA BLANCA PULGONES CHINCHES TRIPS TUTA ABSOLUTA ÁCAROS	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Col de Bruselas	MOSCA BLANCA PULGONES CHINCHES TRIPS TUTA ABSOLUTA ACAROS	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar en BBCH 51-85.
Col de China	MOSCA BLANCA PULGONES CHINCHES TRIPS TUTA ABSOLUTA ACAROS	7,5 - 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar en BBCH 51-85.
Coliflor	MOSCA BLANCA PULGONES CHINCHES TRIPS TUTA ABSOLUTA	7,5 - 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.

USO	AGENTE	Dosis ml/L	Nº Aplic.	Intervalos	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ACAROS				
Colirrábano	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Cucurbitáceas	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Endibia	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Cultivo de raíces para obtención. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Escarola	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Espinaca	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Estragón	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual.
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				

USO	AGENTE	Dosis ml/L	Nº Aplic.	Intervalos	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TUTA ABSOLUTA				Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	ACAROS				
Guisante para grano	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Guisante proteaginoso /forrajero	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Guisante verde	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Haba forrajera	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual.
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Haba para grano	TRIPS	7,5 – 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual.
	MOSCA BLANCA				
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Hinojo	MOSCA BLANCA	7,5 - 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): La producción puede estar destinada al consumo de hojas. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual.
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				

USO	AGENTE	Dosis ml/L	Nº Aplic.	Intervalos	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	ACAROS				Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Judía forrajera	ACAROS	7,5 – 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	MOSCA				
	BLANCA				
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
Judía para grano	TUTA	7,5 – 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	ABSOLUTA				
	MOSCA				
	BLANCA				
	PULGONES				
	CHINCHES				
Laurel	TRIPS	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Exclusivamente para producción de hojas para consumo humano. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	TUTA				
	ABSOLUTA				
	ACAROS				
	MOSCA				
	BLANCA				
Lenteja verde	PULGONES	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA				
	ABSOLUTA				
	ACAROS				
Nabo	MOSCA	7,5 - 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Se podrá destinar a producción de semillas para obtención de aceite. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	BLANCA				
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA				
	ABSOLUTA				
	ACAROS				

USO	AGENTE	Dosis ml/L	Nº Aplic.	Intervalos	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ornamentales herbáceas	PULGONES	10 - 15	4	7-10	Plantas ornamentales de interior, tratamientos en invernadero. Indicado para uso profesional y no profesional.
	TRIPS				
	COCHINILLA				
	ACAROS				
Pepino	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
	ACAROS				
Perejil	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
	ACAROS				
Perifollo	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
	ACAROS				
Pimiento	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
	ACAROS				
Puerro	MOSCA BLANCA	7,5 - 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
	ACAROS				
Remolacha de mesa	MOSCA BLANCA	7,5 - 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): se podrá destinar a producción de hojas. Tratamientos en invernadero mediante
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				

USO	AGENTE	Dosis ml/L	Nº Aplic.	Intervalos	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	TUTA ABSOLUTA				pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	ACAROS				
Repollo	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Romero	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Rúcula	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Salvia	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Tomate	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	PULGONES				
	CHINCHES				
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				
Tomillo	MOSCA BLANCA	7,5 – 15	4	7-10	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en
	PULGONES				

USO	AGENTE	Dosis ml/L	Nº Aplic.	Intervalos	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	CHINCHES				invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	TRIPS				
	TUTA ABSOLUTA				
	ACAROS				

PRECAUCIONES

- ✓ No pulverizar si el grado de humedad atmosférica es alto.
- ✓ Evitar pulverizar si las plantas están sometidas a estrés
- ✓

RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuagarse la boca, NO provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semi-flexionadas.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
- NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
- El contacto y/o la ingesta de grandes cantidades puede provocar. Irritación pulmonar por aspiración o inhalación.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Control de electrolitos.

Contraindicación: Catárticos. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta