



Radiatortermostat för vattenburen värme, Wiser, hanteras via Wiser by SE-appen, IP30, batteri 2x AA, Zigbee 3.0, vit

E-nummer:
1724009 CCTFR6100Z3

EAN-kod: 3606482072589

Produktdata

Produktfamilj	Wiser
Produktens Varumärke	Schneider Electric
Typ Av Produkt Eller Komponent	Radiator termostat
Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
Mobile App Name	Wiser Home
Enhetsapplikation	Rum
Specifik Produktanvändning	Heating
Färg	Vit

Teknisk data

Erhållen Utrustning	Batterier 2 Adaptor for Danfoss RA valves 1 Ring nut M30 x 1.5 1
Typ Av Kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Radio Signal Range	0...30 m
Maximum Radio Power	13 dBm (20 mW)
Batterityp	AA alkaline 1.5 V
Manövertyp	Twist cap för change temperature +/- 2°C Fjärrstyrning Mobil-app
Temperaturinställningsområde	5...30 °C 0,5 °C steg för steg
Lokal Indikering	LED 1 (röd) LED 1 (blå) LED 1 (grön, orange och röd)
Namn På Test	Ball pressure 75 °C
Mjukvaruklass	Klass A
Material	Termoplast
Montageplats	Ventil (with maximum 93 °C surface temperature)
Övervakat Flöde	Vatten vid kontinuerlig 73 °C Vatten vid maximal 110 °C
Diameter	51 mm
Höjd	93 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP30
Föroreningsgrad	2
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...45 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-10...55 °C
Relativ Fuktighet	25...90 % drift 15...90 % lagring
Standarder	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Direktiv	2014/53 / EU - radioutrustning direktiv 2006/66/EC - battery directive

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,200 cm
Förpackning 1 Bredd	9,500 cm
Förpackning 1 Djup	12,300 cm
Förpackning 1 Vikt	260,000 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	34
Förpackning 2 Höjd	30,600 cm
Förpackning 2 Bredd	39,200 cm
Förpackning 2 Djup	30,200 cm
Förpackning 2 Vikt	9,388 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut