



Oppvaskmaskin

DBI344IB.W

Energiklasse: A

Classic - betjeningspanel på forsiden

Lydnivå (max.) dB(A): 42

Plass til antall kuverter: 14 stk

Antall kurver: 3

Type overkurv: Premium - Fleksibel kurv i stabil stålkonstruksjon, enkel å fylle, med lettglidende teleskopskinner

Størrelse: XL, 820 mm

Turbo Combi Drying

Auto Dose: Nei

Installasjonstype: Til innbygging under bordplate



Konstruksjon og ytelse

- Hovedkomponenter: Vitale deler av oppvaskmaskinen er laget i rustfritt stål
- Maskinen skyller serviset for deg: Ja
- Avkalkingsmiddel: Ja
- Antall sprayarmer: 3 stk
- Antall spylesoner: 9
- Rengjøringsystem: Cutlery Spray™ Ekstra oppvaskkraft til bestikkurven, Super Cleaning System™ Et rensesystem som gjør at det ikke er behov for skylking, Aqua Level™ Sensoren i maskinen registrerer om vannmengden passer til programmet som er valgt, Spylearmen i rustfritt stål, Adjustable power zones that can be set for cleaning Pots & Pans or Bottles & Vases. Can also be turned off.
- Exterior handle: Integrated handle with soft closing

Bruk og fleksibilitet

- Plass til antall kuverter: 14 stk
- Antall kurver: 3
- Toppbrett/kurv: Avtakbar for komfortabel tømning, Håndtak, Enkel høydejustering
- Type overkurv: Premium - Fleksibel kurv i stabil stålkonstruksjon, enkel å fylle, med lettglidende teleskopskinner
- Øvre kurvsystem: Switch wheels
- Overkurv består av: Tett trådmønster i overkurv, Håndtak med plastikklogo, Nedfellbare vinglassholdere til venstre, Nedfellbar vinglassholder på begge sider, Fast tallerkenrekke, Fast glassholder, Standard knivholder
- Midterste kurv: Uten midterste kurv
- Nederste kurvtype: Kurvtråder av stål, faste tallerkenrekker og flyttbar bestikkurv
- Nederste kurv: Bestikkurv, Nedfellbar bakre pinnerekke, Håndtak med plastikklogo, Tett trådmønster i kurv. Sørger for at små gjenstander ikke faller gjennom
- Auto Dose: Nei
- Innvendig belysning: Nei

Interaksjon og betjening

- Wifi: Nei
- Displaytype: LCD-skjerm
- Status LED-indikator: Nei
- Digital nedtellingsindikator: Ja, på skjerm
- Indikator ved slutt: Indikert med lyd og lys
- Språkinnstilling: Ukrainian, Svensk, Serbisk, Slovensk, Slovak, Russisk, Portuguese, Polish, Norsk, Tysk, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italiensk, Kroatisk, Fransk, Finsk, Estonian, Spansk, Engelsk, Tysk, Dansk, Czech

Funksjoner, programmer og moduser

- Programmer: Anti odour, Selvrensende, Universal, Skyll og hold, Tidsprogram, Hygiene, Eco, Intensiv, Hurtigvask

- Vasketemperaturer (°C): 50/60/65/70
- Utsatt start: 0-24 timer
- Andre muligheter: Mulighet for automatisk åpning av døren etter vask, Super Rinse™ To ekstra skyllinger, Time set, Hastighetsmodus – programtiden forkortes ved høyere energinivå, Nattmodus – lavere lydnivå og lengre programtid

Design og integrering

- Frontjusterbare dørfjærer: Nei
- Frontjusterbar bakre fot: Ja
- Enkel installasjon: Anti Siphon-enhet – forebygger spontane inn- og utløp av vann, og forenkler hevet installasjon, Stripe som beskytter mot damp
- Glidebeslag – passer til alle fronter og sokler: Nei
- Kan installeres forhøyet: Ja
- Minimum nisjebredde: 600 mm
- Minimum nisjehøyde : 820 mm
- Minimum nisjedybde (inkludert ekstra avstand til vegg): 570 mm
- Maksimal høydejustering: 53 mm
- Justerbar sokkel: 30-94/0

Sikkerhet og vedlikehold

- Type beskyttelse mot vannskader: Anti Block™ – selvrensende pumpe som beskytter mot avfall, Lys- og lydalarm, Maksimal tid for vanninntak, Beskyttelse mot lekkasje når maskinen er slått av, Aqua Level™ Sensor – sensoren i maskinen registrerer om vannmengden passer til programmet som er valgt, Aqua Detect™ – registrerer når vannstanden er for høy sammenlignet med normalt, og sørger for at vannet pumpes ut hvis nivået er for høyt, Identifiserer vannlekkasje på bunnplaten, Vanntett bunnplate, Sveiset stålkar, Aqua Safe™-System – beskytter mot vannskader
- Sikrer mot vannskader: Ja
- Barnesikring (Kid Lock™): Ja
- Indikasjon av lavt nivå av glansmiddel: Varsel vises i displayet
- Indikator av lavt saltnivå: Varsel vises i displayet

Tekniske data

- Vanntilkobling: Varmt eller kaldt vann
- Adapter for vanntilførsel: 1/2
- Maks. temperatur for innkommende vann: 70 °C
- Lydnivå (max.) dB(A): 42
- Referanseprogram: 1
- Energy label program time: 275 min
- Energiforbruk pr syklus: 0.54 kWh
- Vannforbruk pr vask med eco-programmet: 9.4 l.
- Energiforbruk i standby: 0.49 W
- Energiklasse: A
- Støpseltype: Euro
- Tilkoblingseffekt: 1900 W
- Volt (V): 220-240 V
- Antall faser: 1
- Sikring: 10 A
- Frekvens: 50 Hz
- Nødvendig trykk i vanntilførsel: 0,3-1
- Nettovekt: 41 kg
- Luftbåren akustisk støyutslippsklasse: B
- EEI: 31.8
- Rengjøringsytelsesindeks: 1.121
- Tørkeytelsesindeks: 1.061
- Utsett start (W): 3.99
- Vektet energiforbruk / 100 sykluser: 54 kWh

Mål

- Produktets bredde: 596 mm
- Produktets høyde: 819 mm
- Produktets dybde: 569 mm
- Maks. produkthøyde: 872 mm
- Ledning, lengde: 1730 mm
- Dybde med åpen dør: 1206 mm

- Lengde, inntaksslange: 175 cm
- Lengde, utløpsslange: 200 cm

Logistisk informasjon

- Produktets bredde, pakket: 640 mm
- Produktets høyde, pakket: 890 mm
- Produktets dybde, pakket: 680 mm
- Bruttovekt: 44.3 kg
- Varenr.: 746008
- EAN-kode: 3838782989797

