

AFSNIT 1 – IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Registreringsnummer (REACH) Ikke relevant (blanding)

PRODUKTIDENTIFIKATION: Clinita™ Srl permanente makeuppigmenter

Registreret navn:

MED0 White

MED1 Sand

MED2 Hazel

MED3 Jicama

MED4 Peanut

MED5 Almond

MED6 Pink Powder

MED7 Toffee

MED8 Mango Chutney

MED9 Thule

MED10 Shitake

1.2 Relevante anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes:

Identificerede anvendelser: Tatoveringsblanding til brug i tatoveringer eller permanent makeup. Til professionel brug.

Ikke anbefalede anvendelser: Må ikke bruges til at tatovere øjeæblet.

1.3 DETALJER VEDRØRENDE LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET:

Producent/importør: Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) Italia

TLF: 39-0422 485556 (website: www.clinita.it)

E-mailadresse på den person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: commerciale@clinita.it

GIFTLINJEN +45 82 12 12 12

Giftlinjen er en landsækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af forgiftning. Sygeplejersker og læger, der er særligt uddannede inden for forgiftning, sidder klar ved telefonerne døgnet rundt

Danish Environmental Protection
Agency
København
+45 72 54 40 00

AFSNIT 2 – FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Denne blanding opfylder ikke klassificeringskriterierne i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF. Det er ikke et farligt stof eller en farlig blanding.

Farer for menneskers sundhed:

Ingen kendte risici ved korrekt brug.

Miljørisici:

Produktet er ikke klassificeret som farligt for miljøet

2.2 Etiketelementer:

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogrammer: ikke påkrævet, dette er ikke et farligt stof eller en farlig blanding

Advarsel: Ikke påkrævet, ikke-farligt stof eller blanding

Faresætninger: Ikke påkrævet

Sikkerhedssætninger: Ikke påkrævet

Erklæring på etiketten eller brugsanvisningen, REACH-krav 2020/2081:

< <Blanding til tatoveringer eller permanent makeup> >

Indeholder nikkel. Kan forårsage allergiske reaktioner.

Indeholder chrom (VI). Kan forårsage allergiske reaktioner.

Yderligere Information:

EUH210 Sikkerhedsdatablad fås på forespørgsel.

2.3 Andre farer:

Ifølge GHS: ingen

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen opfylder ikke PBT- og vPvB-kriterierne.

Egenskaber, der forstyrrer funktionen af det endokrine system

Det indeholder ikke ingredienser, der menes at ændre funktionen af det endokrine system i henhold til art. 57(f) i REACH-forordningen eller forordning (EU) 2017/2100 eller forordning (EU) 2018/605 ved en koncentration lig med eller større end 0,1 %

Bemærk: Når information om blandingen ikke er tilgængelig, stilles data til rådighed for de enkelte komponenter. Data givet for komponenter er 100 % koncentration af den komponent.

AFSNIT 3 – SAMMENSÆTNING

3.1 Stoffer

Ikke anvendelig

3.2 Blandinger

Ingredient	Percent %	EINECS No.	Cas No.	GHS Hazard
Water	Q.S.	215-185-5	7732-18-5	None
Colorants*	< 40			None
Glycerin	< 30	200-289-5	56-81-5	None
Ethyl Alcohol; Ethanol	< 30	200-578-6	64-17-5	H225
Polyvinylpyrrolidone; 1-Ethyl-2-pyrrolidinone homopolymer (PVP)	< 2	1312995-182-4	9003-39-8	Not Classified
Calcium Sodium Phosphosilicate	< 1	201-511-3 200-379-4	58-38-8 84-02-6	None
Soy Lecithin	< 1	232-307-2	8002-43-5	Not Classified

*Farvestoffer kan være et af følgende uopløselige farvestoffer:

INGREDIENT	C.I. NUMBER	EINECS No.	CAS No.	GHS HAZARD
Iron Oxides	77499; 77491; 77492	235-442-5; 215-168-2; 257-098-5	12227-89-3; 1309-37-1; 51274-00-1	None
Pigment White 6; Titanium Dioxide	77891	236-675-5	13463-67-7	Carc. 2 / H351
Pigment Black 7	77266	215-609-9	1333-86-4	Combustible Dust
Pigment Red 170	12475/ 12475:1	220-509-3	2786-76-7	Not Classified
Pigment Red 179	71130	226-866-1	5521-31-3	Not Classified
Pigment Red 202	73907	221-424-4	3089-17-6	Not Classified
Pigment Red 254	56110	401-504-3/ 402-400-4	122390-98-1/84632-65-5	Not Classified
Pigment Yellow 120	11783	249-955-7	29920-31-8	Not Classified
Pigment Yellow 139	56298	253-256-2	36888-99-0	Not Classified
Pigment Yellow 154	11781	268-734-6	68134-22-5	Not Classified
Pigment Yellow 155	200310	271-176-6	68516-73-4	Not Classified
Pigment Yellow 183	18792	265-634-4	65212-77-3	Not Classified

Koncentrerede dispersioner af pigmenter i en vandig opløsning af sterilt vand og glycerin. En blanding af pigmenter, der ikke er klassificeret i henhold til GHS til permanent makeup. Det

anvendte sæt af ingredienser/stoffer varierer afhængigt af produktets farve og det kommercielle navn på det pågældende permanente makeuppigment.

Ingredienserne i dette produkt er ikke opført i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 undtagen: ETHANOL; CAS 64-175; EINECS 200-578-6; H225 (brandfarlig), TITANDIOXID; CAS 13463-67-7; EINCES 236-675-5; Carc. 2 / H351 (kræftfremkaldende egenskaber ved indånding). Bemærkninger: - klassificering som kræftfremkaldende ved indånding: blandinger i form af støv indeholdende 1 % eller mere titaniumdioxid i form af partikler med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ eller inkorporeret i sådanne partikler; hvis stoffet skal markedsføres som fibre (diameter $< 3 \mu\text{m}$, længde $> 5 \mu\text{m}$ og billedformat $\geq 3:1$) eller som partikler af et stof, der opfylder WHO-kriterierne for fibre, eller som partikler med kemisk modificeret overflade, deres farlige egenskaber bør vurderes i overensstemmelse med afsnit II i forordning (EF) nr. 1272/2008 for at vurdere, om de tilhører en højere kategori (Carc. 1B eller 1A) og/eller yderligere eksponeringsveje (oral eller kutan); det er blevet observeret, at den kræftfremkaldende risiko forbundet med dette stof opstår, når respirabelt støv inhaleres i mængder, der alvorligt kompromitterer de naturlige mekanismer til fjernelse af partikler fra lungerne. I forhold til blandingen er stoffet ikke klassificeret af producenten som farligt.

AFSNIT 4 – FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af nødvendige førstehjælpsforanstaltninger.

Efter ØJENKONTAKT

Skyl åbne øjne grundigt i flere minutter under rindende vand. Kontakt en læge.

Efter HUDKONTAKT

Tag straks forurenet tøj og sko af. Vask af med sæbe og rigeligt vand. Kontakt en læge, hvis der er irritation.

Efter INDÅNDING

Flyt personen ud i frisk luft. Hvis du ikke trækker vejret, giv kunstigt åndedræt. Kontakt en læge.

Efter INDTAGELSE

Fremkald IKKE opkastning. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Skyl munden med vand. Kontakt en læge.

4.2 Vigtigste symptomer/virkninger, akutte og forsinkede.

Ingen bestemt. Se afsnit 2.2 og afsnit 11 for mere information.

4.3 Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling, hvis nødvendigt:

Ingen kendte særlige indikationer. Når du søger lægehjælp i forbindelse med produktet, skal du medbringe dette sikkerhedsdatablad til lægen. Ingen yderligere relevant information tilgængelig. Instruktioner til lægen: symptomatisk behandling.

AFSNIT 5 – BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, tør kemikalie eller kuldioxid.

Upassende slukningsmiddel

En tæt vandstrøm: risiko for brandspredning.

Specifik fare i forbindelse med blandingen

Under forbrænding kan der dannes skadelige gasser indeholdende kuloxider, jernoxider og andre uidentificerede forbrændingsnedbrydningsprodukter. Undgå at indånde forbrændingsprodukter, de kan udgøre en sundhedsfare.

Specifikke beskyttelsesforanstaltninger for brandmænd

Bær selvstændigt åndedrætsværn.

AFSNIT 6 - FORHOLDSREGLER VED UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af dampe. Bær passende personlige værnemidler.

Se AFSNIT 2 for en liste over relevante sikkerhedssætninger. Se AFSNIT 8 for personlige værnemidler.

6.2 Miljømæssige forholdsregler

Forebyg yderligere lækage eller spild, hvis det er sikkert at gøre det. Lad ikke produktet komme i afløb/kloakker/overflade- eller grundvand.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprydning

Inddæm spild. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Absorber store spild med væskebindende materiale (sand, kiselgur, universalbindemiddel, savsmuld) og anbring i en passende beholder. Anbring beholderen til bortskaffelse i henhold til lokale regler. Rengør området før returnering.

6.4 Henvisninger til andre afsnit

Oplysninger om bortskaffelse er givet i AFSNIT 13. Personlige værnemidler - se afsnit 8 på bladet.

AFSNIT 7 - HÅNTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Det er forbudt at spise, drikke og ryge på arbejdsområdet. Vask hænder efter brug. Fjern forurennet tøj og beskyttelsesudstyr, før du går ind i spiseområdet. Undgå kontakt med hud eller øjne. Undgå indånding af dampe eller tåge. Se AFSNIT 2 for en komplet liste over GHS sikkerhedssætninger.

7.2 Forholdsregler for sikker opbevaring, inklusive eventuelle uforeneligheder

Opbevares i original beholder. Opbevar beholderen tæt lukket på et godt ventileret sted. Beholdere, når de er åbnet, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares lodret for at forhindre lækage. Fyld ikke beholderen med noget. Hæld ikke materiale tilbage i beholderen efter dispensering. Den gennemsnitlige holdbarhed for produkter i producentens emballage er op til 10 år og er angivet på produktemballagen. Når den er åbnet, må den ikke opbevares i mere end 12 måneder. Opbevaring og anbefalet opbevaringstemperatur: 15 til 25°C, undgå for høje temperaturer og opbevar ved stuetemperatur, hvis det er muligt. Må ikke udsættes for sollys og UV-stråler.

7.3 Specifikke slutanvendelser.

Ingen oplysninger om andre anvendelser end nævnt i underafsnit 1.2.

AFSNIT 8 - EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Tilstrækkelig teknisk kontrol

Det anbefales at bruge produktet i overensstemmelse med arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelserne. Når du arbejder med produktet, må du ikke spise, drikke eller ryge og følge reglerne for personlig hygiejne. Vask hænder før pause og ved arbejdsdagens afslutning.

Personligt beskyttelsesudstyr

Øjen-/ansigtsbeskyttelse – Brug øjenbeskyttelsesudstyr, der er testet og godkendt til passende standarder. Undgå kontakt med øjnene. Bær sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm afhængigt af din risikovurdering.

Hudbeskyttelse – Håndteres med handsker. Egnede handsker omfatter latex, nitril, butylgummi, neopren, norfoil og vitron, afhængigt af omfanget af kontakt. Handsker skal inspiceres før brug. Brug korrekt handskefjernelsesteknik for at undgå hudkontakt med produktet. Bortskaf kontaminerede handsker efter brug i overensstemmelse med gældende love og god laboratoriepraksis. Vask og tør hænder.

Kropsbeskyttelse - bære en uniform og en steril kjole over den

Åndedrætsværn – Ved normal og tilsigtet brug er åndedrætsværn ikke påkrævet. Hvis der er utilstrækkelig ventilation eller eksponeringsgrænser overskrides, skal du bruge en maske med en organisk dampabsorber. Brug åndedrætsværn og komponenter, der er testet og godkendt i henhold til relevante standarder.

Kontrol af miljøeksponering - Forebyg yderligere lækage eller spild, hvis det er sikkert og muligt at gøre det. Lad ikke produktet komme i afløbet. Udledning til miljøet bør undgås.

Brandfare

Der kræves ingen beskyttelse, produktet udgør ikke en brandfare.

Miljøeksponeringskontrol

Undgå yderligere lækager eller spild, hvis det er sikkert og praktisk muligt. Lad ikke produktet komme i afløb. Udledning til miljøet bør undgås.

AFSNIT 9 - FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: væske

Farve: nuancer af orange

Lugt: Karakteristisk, let alkoholisk

Lugttærskel: Ingen tilgængelige data

pH: Ingen tilgængelige data

Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen tilgængelige data

Indledende kogepunkt/kogeområde: Ingen tilgængelige data

Flammepunkt: > 60 °C

Fordampningshastighed: Ingen tilgængelige data

Antændelighed (fast stof, gas): Ingen tilgængelige data

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser: Ingen tilgængelige data

Damptryk: Ingen tilgængelige data

Dampdensitet: Ingen tilgængelige data

Relativ massefylde: Ingen tilgængelige data

Vandopløselighed: Ingen tilgængelige data

Partialkoefficient, n-Octanol/vand: Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur: Ingen tilgængelige data

Nedbrydningstemperatur: Ingen tilgængelige data

Viskositet: Ingen tilgængelige data

Eksplorative egenskaber: Ingen tilgængelige data

Oxiderende egenskaber: Ingen tilgængelige data

9.2 Andre oplysninger

Ingen yderligere testresultater.

AFSNIT 10 - STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Lydhørhed

Ingen tilgængelig data

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale opbevaringsforhold

10.3 Mulighed for farlige reaktioner

Ingen tilgængelig data

10.4 Forhold, der skal undgås

Ekstreme temperaturer, flammer, gnister

10.5 Inkompatible materialer

Stærke oxidanter, klorater, nitrater

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen tilgængelig data. I tilfælde af brand, se AFSNIT 5.

AFSNIT 11 - TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om de fareklasser, der er defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassificeringsprocedure: Klassificeringsmetoden for blandingen er baseret på blandingens komponenter (additivitetsreglen). Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EC, CLP). Denne blanding opfylder ikke klassificeringskriterierne i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF.

BLANDINGENS TOKSICITET

Akut forgiftning

Ikke klassificeret for akut toksicitet.

KOMPONENTER

Ethanol AKA Ethylalkohol CAS 64-17-5

LD50 Oral – Rotte – 10.470 mg/kg

LD50 Indånding – Rotte – 4 timer – damp – Kanin – 124,7 mg/l

Pigment White 6; Titaniumdioxid CAS 13463-67-7

LD50 Oral – Rotte - > 10.000 mg/kg

LD50 Dermal – Kanin - > 10.000 mg/kg

Polyvinylpyrrolidon

LD50 Oral – Rotte – 100.000 mg/kg

Glycerol AKA Glycerin CAS 56-81-5

LD50 Oral – Rotte – 12.600 mg/kg

LD50 Dermal – Kanin - > 10.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

BLANDING: Ingen tilgængelige data

KOMPONENTER:

Ethanol AKA Ethylalkohol CAS 64-17-5

Hud – Kanin – Ingen hudirritation

Pigment White 6; Titaniumdioxid CAS 13463-67-7

Hud – Menneske – Mild hudirritation – 3 timer

Polyvinylpyrrolidon

Hud – Kanin – Ingen hudirritation

Glycerol AKA Glycerin CAS 56-81-5

Hud – Kanin – Mildt hudirriterende – 24 timer

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

BLANDING: Ingen tilgængelige data

KOMPONENTER:

Ethanol AKA Ethylalkohol CAS 64-17-5

Øjen – Kanin – Øjenirritation – 24 timer

Pigment White 6; Titaniumdioxid CAS 13463-67-7

Øjne – Kanin – Ingen øjenirritation

Polyvinylpyrrolidon

Øjne – Kanin – Ingen øjenirritation

Glycerol

Øjne – Kanin – Ingen øjenirritation (OECD Test Guideline 405)

Respiratorisk/hudsensibilisering

Det er ikke klassificeret som en luftvejs- eller hudsensibilisator.

Kimcellemutagenicitet

Det er ikke klassificeret som at have en mutagen virkning på kønsceller.

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret som kræftfremkaldende.

Klassificeringen som kræftfremkaldende på grund af tilstedeværelsen af titaniumdioxid gælder kun for pulverblandinger, for hvilke dannelse af respirabelt støv er mulig. CLP-forordningen – Titaniumdioxid – Carc.2; H351 (indånding); GHS08

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret som reproduktionstoksisk.

Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering

Ikke klassificeret som giftig for målorganer (enkelt eksponering).

Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering

Ikke klassificeret kommer tossico specifico per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Aspirationsfare

Det må ikke klassificeres som farligt i tilfælde af aspiration

Yderligere Information

Ingen andre farer kendt

AFSNIT 12 - ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

12.1 TOKSICITET

Det er ikke klassificeret som farligt for vandmiljøet

12.2 PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED

Ingen data tilgængelige for blanding

12.3 BIOAKKUMULERING

Ingen data tilgængelige for blanding. Der forventes ingen bioakkumulation

12.4 MOBILITET PÅ JORD

Ingen data tilgængelige for blanding

12.5 RESULTATER af PBT- og vPvB-VURDERING

Blandingen indeholder ikke persistente, bioakkumulerende eller giftige stoffer (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer (vPvB).

12.6 HORMONSYSTEMETS FORORDNINGS-EGENSKABER

Blandingen indeholder ikke ingredienser, der er optaget på listen oprettet i henhold til art. § 59 1 som havende hormonforstyrrende egenskaber eller ingredienser med hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne fastsat i forordning 2017/2100/EU eller forordning 2018/605/EU i en koncentration lig med eller større end 0,1 %.

12.7 ANDRE BIVIRKNINGER

Ingen tilgængelig data

AFSNIT 13 - BORTSKAFFELSE

13.1 AFFALDBEHANDLINGSMETODE

Produktanbefalinger: Må ikke udledes i afløb. Forebyg forurening af overflade- og grundvand. Affald skal genanvendes eller bortskaffes i godkendte forbrændingsanlæg eller affaldsbehandlings-/bortskaffelsesanlæg i overensstemmelse med gældende regler.

Særlige forholdsregler: Ingen særlige anbefalinger.

Anbefalinger vedr. brugt emballage: Genbrug/bortskaffelse af emballageaffald skal ske i henhold til gældende regler.

BEMÆRK: Kun helt tom og ren emballage kan genbruges! Du bør bruge tjenester fra virksomheder med passende tilladelser.

AFSNIT 14 - TRANSPORTOPLYSNINGER

DOT (US) – Ikke et farligt gode

IMDG (Maritime farligt gods) – Ikke et farligt gods

IATA (International air) – Ikke et farligt gode

ICAO-TI – Ikke et farligt gode

GEIPOT (Brasilien) – Ikke et farligt gode

TDG (Canada) – Ikke et farligt gode

RID, ADR, ADNR (Europa) – Ikke et farligt gode

GGVS og GGVE – Ikke et farligt gode

AFSNIT 15 - LOVGIVENDE OPLYSNINGER

EF-direktiv 2020/2081 REACH og ændringer

EF-direktiv 1907/2006

EU-forordning ResAp (2008)1 om krav og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og PMU

Tätowiermittelverordnung 13.11.2008

EF-direktiv 1272/2008/EF Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

EF-forordning 453/2010

EF-direktiv 2008/128/CE Farver til brug i fødevarer

EF-forordning nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

OSHA Hazard Communication Standard – ikke-farlig under 29 CFR 1910.1200

Overhold gældende regler

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur, om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/2081 af 14. december 2020 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) med hensyn til stoffer i tatoveringsfarver eller permanent make-up, Den Europæiske Unions Tidende pr. 15. december 2020, L 423/6, Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006. Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i direktiv(er) 67/548/EEC og/eller 1999/45/EC. Klassificering Mærkning Emballage forordning; Forordning (EF) nr. 1272/2008. Den Europæiske Unions Tidende 27.7.2012, nr. L 201/60. Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45.

SARA 302 KOMPONENTER

Ingen kemikalier i dette materiale er underlagt rapporteringskravene i SARA, afsnit III, afsnit 302.

SARA 313 KOMPONENTER

Følgende komponenter er underlagt rapporteringsniveauer fastsat af SARA Afsnit III, Sektion 313:

Ætanol; Ethanol CAS 64-17-5

SARA 311/312 FARER

Der er ingen farer, der kræver rapportering i henhold til SARA Titel III, afsnit 311 og 312.

Massachusetts Ret til at kende komponenter

Ætanol; Ethanol CAS 64-17-5

Glycerol CAS 56-81-5

Carbon Black CAS 1333-86-4

Pennsylvanias ret til at kende komponenter

Ætanol; Ethanol CAS 64-17-5

Glycerol CAS 56-81-5

Vand CAS 7732-18-5

Carbon Black CAS 1333-86-4

1-ethyl-2-pyrrolidinon homopolymer CAS 9003-39-8

New Jersey komponent for ret til at vide

NJ Stofnummer Komponent Andre navne CAS-nummer

3319 Glycerin 1,2,3-propantriol; Glycerol 56-81-5

0342 Carbon Black Pigment Black 7; D&C Sort nr. 2 1333-86-4

0844 Ethylalkohol Ethanol 64-17-5

California Prop. 65-komponenter ADVARSEL!

Pigment White 6; Titaniumdioxid CAS 13463-67-7

AFSNIT 16 – ANDEN INFORMATION

På SDS'et (Sikkerhedsdatablad) optræder mange forkortelser, akronymer og etiketter. Nogle af de mest brugte er listet nedenfor

Forkortelser, definitioner af termer og etiketter

CAS-nr. Chemical Abstract Service Number

ACGIH American Conference Gov. Ind. Hygienists

TLV-tærskelgrænseværdi

OSHA Occupation Safety Health Administration

PEL tilladt eksponeringsgrænse

IDLH Umiddelbart farligt liv og helbred

ADN europæisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje

ADR-europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej

ATE akut toksicitetsvurdering

BCF Biokoncentrationsfaktor

BLV biologisk grænseværdi

BOD Biochemical Oxygen Demand (BOD)

COD Chemical Oxygen Demand (COD)

DMEL-afledt minimal effektniveau

DNEL-afledt-ingen effektniveau

EF-nr. Det Europæiske Fællesskabs nummer

EC50 Median effektiv koncentration

EN europæisk standard

GHS "Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier" udviklet af FN

IARC International Agency for Research on Cancer

ICAO - IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Dangerous Goods

LC50 median dødelig koncentration

LD50 median dødelig dosis

LOAEL Laveste observerede bivirkningsniveau

NDS Tidsvægtet gennemsnit (langtidseksponeringsgrænse): målt eller beregnet over en basisperiode på otte timer, som et tidsvægtet gennemsnit (medmindre andet er angivet)

NDSch Grænseværdi for kortvarig eksponering: den grænseværdi, over hvilken eksponering ikke bør forekomme, og som gælder for en 15-minutters periode.

NDSP Højeste tilladte loftkoncentration

NDS Den højeste acceptable koncentration

NOAEC Koncentration af ikke-observerede bivirkninger

NOAEL Niveau for ikke-observerede bivirkninger

NOEC Koncentration uden observeret effekt

OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

OEL Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

PBT Persistent bioakkumulerende toksisk

PNEC forudsagt koncentration uden effekt

RID-bestemmelser vedrørende international transport af farligt gods med jernbane

SDS Sikkerhedsdatablad

STP Renseanlæg

SVHC et stof, der udgør en meget høj risiko

ThOD Theoretical Oxygen Demand (ThOD)

TLM median tolerancegrænse

VOC flygtige organiske forbindelser

H- og EUH-erklæringer

Akut Tox. 4

(Dermal) Akut Toksicitet (Dermal), Kategori 4

Akut Tox. 4 (Inhalation: støv,

tåge) Akut toksicitet (Inhalering: støv, tåge) Kategori 4

Aquatic Chronic 2 farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 2

Aquatic Chronic 3 farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3

EUH210 Sikkerhedsdatablad tilgængelig på forespørgsel

H225 Meget brandfarlig væske og damp

H312 Farlig ved hudkontakt

H332 Farlig ved indånding

H351 Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt bevist, at ingen anden eksponeringsvej forårsager faren>

H411 Giftig for vandlevende liv med langvarige virkninger

H412 Skadelig for vandlevende liv med langvarige virkninger

Andre standardforkortelser

ED hormonforstyrrende egenskaber

N.O.S. Ikke andet angivet

NA Ikke tilgængelig

NR Ingen resultater

NE Ikke etableret

ND ikke bestemt

ML maksimumgrænse

ppm Koncentration udtrykt i ppm

Tdlo laveste dosis til at forårsage et symptom

Tclo Laveste koncentration, der forårsager et symptom

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende

SYMBOLER

E-MARK (WEIGHT)



E-MÆRKE (VÆGT)

Dette E-symbol angiver, at produktet blev fyldt med et "gennemsnitligt påfyldningssystem", og produktet indeholder den vægt, der annonceres i det engelske system og metriske enheder.



EMBALLAGE ID

Et af seks symboler blev skabt og bruges af Society of the Plastics Industry (SPI) til at identificere, hvilken type polymerharpiks plastproduktet er lavet af for at sikre, at plast af samme type kan genbruges korrekt.



HOLDBAR EFTER ÅBNING (PAO)

Da produkter kan nedbrydes over tid og kan forårsage, at produkter bliver dårlige, angiver denne etiket holdbarheden af et produkt efter åbning, før det anses for at være udløbet og skal smides væk.

Tallet efterfulgt af M står for det specifikke antal måneder, produktet er godt efter åbning.

ÅBNINGSDATO __/__/__

Denne plads på etiketten er til at registrere åbningsdatoen for nøjagtigt at spore produktets udløb.



BEDST FØR

Kendt som "Bedst før, Udløbsdato eller Udløbsdato" angiver en tidligere fastsat dato, hvorefter et produkt ikke længere bør bruges, enten i henhold til lovgivningen eller ved at overskride den forventede letfordærlige holdbarhed.




STERIL R

Angiver et medicinsk eller kosmetisk udstyr, der er blevet steriliseret ved hjælp af bestråling.



BAKTERIE FRI

Angiver, at et medicinsk eller kosmetisk produkt er fri for mikroorganismer.



TEMPERATUR

Angiver de temperaturgrænser, som det medicinske eller kosmetiske udstyr sikkert kan udsættes for.



TIDYMAN

Dette Tidyman-symbol er en påmindelse om at være en god borger i at bortskaffe varen mest hensigtsmæssigt.



YDERLIGERE INFORMATION

Dette symbol, som kan vises på enhver type produkt udover kosmetik, findes normalt sammen med produktinformation på selve pakken eller produktet. Det kommunikerer, at du kun ser en del af den samlede produktinformation og måske skal henvise til en anden del af pakken eller produktet for resten af informationen.



FREMSTILLING

Angiver produktproducenten, som defineret i EU-direktiverne 90/385/EEC, 93/42/EEC og 98/79/EC



DATO FOR FREMSTILLING AF PRODUKTET

Dette symbol angiver datoen for produktets fremstilling, der vil med en måned og et år.



LOTNUMMER OG BATCHDETALJER

Angiver producentens lotnummer, batchkode eller batchnummer, så "lot" eller "batch" detaljerne let kan identificeres. Alle produkter tildeles en unik kode pr. batch, der bruges som en nøglesporingskilde til at identificere fremstillingsdetaljer. Denne kode sikrer produktsikkerhed.

Copyright 2025 CLINITA. Licens givet til at lave ubegrænsede papirkopier kun til internt brug. Ovenstående oplysninger menes at være nøjagtige, men er muligvis ikke altomfattende. Brug kun som vejledning. Oplysningerne i dette dokument er baseret på vores nuværende viden. Når information om blandingen ikke er tilgængelig, leveres data for de enkelte komponenter. Data givet for komponenter er 100 % koncentration af den komponent. Disse oplysninger gælder for produktet under passende brugsbetingelser. Dette er ikke en garanti for produktets egenskaber. Clinita og dets tilknyttede selskaber kan ikke holdes ansvarlige eller ansvarlige for skader som følge af håndtering eller kontakt med ovenstående produkt.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Registratienummer (REACH) Niet van toepassing (Mengsel)

PRODUCTIDENTIFICATIE: Clinita™ Srl permanente make-up pigmenten Geregistreerde naam:

MED0 White

MED1 Sand

MED2 Hazel

MED3 Jicama

MED4 Peanut

MED5 Almond

MED6 Pink Powder

MED7 Toffee

MED8 Mango Chutney

MED9 Thule

MED10 Shitake

1.2 Relevant gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

Geïdentificeerd gebruik: Pigmentenmix voor gebruik in tatoeages of permanente make-up.

Voor professioneel gebruik.

Ontraden gebruik/afgeraden : niet gebruiken om de oogbol te tatoeëren.

1.3 GEGEVENS OVER DE LEVERANCIER VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD:

Fabrikant/importeur: Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) Italië

Tel: +39-0422 485556 (website: www.clinita.it)

E-mailadres van de persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad:

commerciale@clinita.it

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen van het Nationaal vergiftigingen info. Centrum (NIVC)

Nationaal Vergiftigings Informatie Centrum / University Medical Center Utrecht, PO Box 85500, 3508 GA Utrecht, The Netherlands, +31 88 75 585 61