

ШЕЛАИ



3-14 лет

Рост 98-158 см

Сложность



«Требует опыта пошива»

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ШЕЛАЛИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Выкройка однобортного пальто большого объема, прямого силуэта, со съемным капюшоном. На полочках в верхней части расположены накладные карманы с клапанами фигурной формы и застежкой на обметанную петлю и пуговицу. По спинке отрезная кокетка. В шов кокетки по центру вставлен хлястик с петлей и пуговицей. Рукав длинный, двухшовный, рубашечного покрова, со спущенной линией плеча. По низу рукава пата фигурной формы с застежкой на петлю и пуговицу. В боковых швах обработаны внутренние карманы, по низу – небольшие разрезы. Воротник отложной на отрезной стойке. Застежка в изделии центральная на обметанные петли и пуговицы. Низ пальто фигурный разноуровневый – со стороны спинки длиннее. По деталям клапанов карманов, патам, хлястику, воротнику, кокетке, а также по входу в боковые карманы, краю борта, по низу изделия и разрезам проложена отделочная строчка. Пальто на притачной подкладке. Длина изделия ниже уровня бедер.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
29,7-39	33,1-48,2	20,3-27,5	9,2-14,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
98	54,5	43-43,5
104	58,5	45,5-46
110	62,5	48,5-49
116	66,5	51-51,5
122	70,5	53,9-54,5
128	73,5	56,5-56,9
134	76,5	59-59,4
140	79,5	61,4-61,9
146	82,5	64-64,5
152	85,5	66,2-66,7
158	88,5	69,8-70

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут материалы пальтовой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: пальтовая шерсть, кашемир, твид, драп, букле, жаккард, ратин, джерси, сукно.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Для капюшона подойдет трикотажное полотно из натуральных (хлопок) и смешанных волокон (хлопок + вискоза, хлопок + полиэстер). Рекомендуются следующие виды трикотажных полотен: футер, футер с начесом.

Изделие на фото выполнено из пальтового твида. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу шерсть + вискоза. Подкладка 100% вискоза. Съемный капюшон выполнен из футера.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 26	Размер 28	Размер 30	Размер 32	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40
98	1,15	1,15						
104		1,2	1,2					
110		1,25	1,25					
116		1,3	1,3					
122			1,45	1,45				
128			1,5	1,5	1,5			
134				1,55	1,55	1,65		
140					1,6	1,7	1,7	
146						1,75	1,75	1,75
152						1,8	1,8	1,8
158							1,9	1,9

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 26	Размер 28	Размер 30	Размер 32	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40
98	0,65	0,65						
104	0,7	0,7						
110		0,75	0,75					
116		0,8	0,8					
122			0,95	0,95				
128			1,0	1,0	1,0			
134				1,0	1,0	1,15		
140					1,05	1,2	1,2	
146						1,3	1,3	1,3
152						1,3	1,3	1,3
158							1,4	1,4

Пальто сшито из материала в клетку, поэтому перед раскроем изделия из основного материала необходимо собрать и отмерить макет из бязи, чтобы возможные изменения внести в лекала до раскroя на основном материале.

При примерке макета необходимо проверить:

- баланс изделия – вертикальность боковых швов;
- линию середины спинки;
- линию середины переда – при скальвании линии полуздоса полы не должны расходиться;
- линию плечевого шва, он должен проходить по естественной линии плеча;
- посадку рукава – он должен лежать ровно, без заломов.

Также нужно уточнить форму воротника, откорректировать объем и длину изделия.

Уточнить место расположения мелких деталей: карманов и клапанов.

После этого можно приступать к раскрою пальто.

Внимание! Детали клапанов можно выкроить, используя лекало верхнего клапана как шаблон (убрав припуски на швы), приложив его к детали полочки и отметив линии совмещения рисунка.

Детали верхней и нижней частей рукава, деталь верхнего воротника выкраивать только после 2-й примерки пальто. Эти детали выкроить из макетного материала, вметать. Посмотреть качество посадки и нанести на них линии совмещения рисунка.



Продублировать полностью:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь;
- карман – 2 детали;
- верхний клапан кармана – 2 детали;
- нижний клапан кармана – 2 детали;
- верхняя пата рукава – 2 детали;
- нижняя пата рукава – 2 детали;
- хлястик кокетки спинки – 2 детали;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- обтачка низа полочек – 2 детали;
- обтачка низа спинки – 1 деталь.

Долевая нить в дублерине проходит параллельно долевой нити в основных деталях.



Продублировать частично детали верхней и нижней части рукава.

Дополнительно продублировать долевой нитепрошивной кромкой шириной 1 см по срезам:

- горловины;
- пройм (на округлых линиях кромку рассечь в нескольких местах, не доходя до края 2 мм, для лучшей укладки);
- плечевым срезом полочки;
- боковым срезом на участке входа в карман на деталях полочки (длина кромки на 1,5 см длиннее входа в карман с каждой стороны);
- борта;
- нижнему срезу пальто;
- разрезов в боковых швах (длина кромки длиннее разреза на 1,5 см);
- нижнему срезу кокетки;