

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КЕВИН

#vikisews

О МОДЕЛИ

Классическая мужская рубашка умеренного объема, прямого силуэта, с длинными рукавами с манжетами, застежка на петли-пуговицы с цельнокроеной планкой, линия низа фигурная, двойная кокетка, классический отложной воротник на отрезной стойке.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Размер	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
38	11	25	3-5
40	12	26	5-7
42	12	26	6-8
44	12	26	7-9
46	11	25	7-9
48	11	25	8-10
50	10	24	8-10

ДЛИНА РУБАШКИ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина рубашки по спинке, см	Длина рукава с плечом и манжетой, см
1 (170-176)	79	81-83
2 (178-184)	82	83-85
3 (186-192)	85	85-87
4 (194-200)	88	87-89



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива рубашки подойдет сорочечная ткань, мягкая, приятная к телу, легкая, дышащая, непросвечивающаяся, плотная, гладкая, малосминаемая, прочная.

По волокнистому составу подходят натуральные ткани, например хлопок, смесовые ткани, например, хлопок + полиэстер, хлопок + лайкра.

Для пошива подходят такие сорочечные ткани, как поплин, сатин, херрингбон (ткань с узором в елочку), тонкий хлопковый твил, тонкий сорочечный хлопчатобумажный жаккард, фланель.

Рубашка на фото была изготовлена из смесовой сорочечной ткани поплин, состав хлопок + полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине полотна 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (170-176)	1,75
2 (178-184)	1,80
3 (186-192)	1,85
4 (194-200)	1,9

ВАЖНО!


При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин – тканый, жесткий воротничковый, ширина полотна 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (170-176)	0,15
2 (178-184)	0,15
3 (186-192)	0,15
4 (194-200)	0,15

3. Нитки в тон ткани – 1 катушка.

4. Пуговицы диаметром 1-1,1 см – 12 шт.



Детали воротника (1 деталь – верхний воротник), стойки (1 деталь – внутренняя деталь) и манжеты (2 детали) продублировать жестким воротничковым дублерином.

Детали из дублерина должны быть выкроены без учета припусков по вспомогательным лекалам.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной с клеевой стороной детали из дублерина и приутюжьте.


Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавите утюгом на ткань, выдержите несколько секунд, переставьте на другой участок детали.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг kleem. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Сложить две детали кокеток лицом к лицу. Затем между ними вложить деталь спинки, совместив все контрольные точки.

Сколоть булавками кокетки со спинкой.



Стачать на машинке все три детали (две кокетки и между ними спинка) одновременно, ширина шва 1 см.



Приутюжить шов притачивания кокеток и заутюжить его вверх на внешнюю кокетку, при этом внутренняя кокетка направлена вниз.