

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

## НИК

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Базовая мужская футболка умеренного объема, прямого силуэта. Округлый вырез горловины. Втачные рукава. Длина футболки до середины бедер.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
8,5	17	0	4,8

## ДЛИНА ФУТБОЛКИ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина футболки по спинке от сгиба бейки горловины, см	Длина рукава, см
1 (170-176)	63,5	21,5
2 (178-184)	66,5	23,0
3 (186-192)	69,5	24,5
4 (194-200)	72,5	26,0



# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива футболки подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами:

- средняя плотность, мягкость, умеренная растяжимость;
- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза) или смешанных волокон (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, вискоза + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: кулирная гладь, интерлок, пике, футер двухниточный.

Футболка на фото была выполнена из кулирки. По составу из смешанных волокон (хлопок + полиэстер+ лайкра). Ткань плотная, мягкая, умеренно растяжимая.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 и 180 см для всех размеров, м:

Рост, см	Расход при ширине 140 см, м	Расход при ширине 180 см, м
1 (170-176)	1,03	0,95
2 (178-184)	1,07	1,0
3 (186-192)	1,12	1,04
4 (194-200)	1,16	1,09

2. Тонкий трикотажный дублерин – 2 полоски 1\*15 см.

3. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок + 1 катушка на швейную машинку.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке;

- распошивальная машина (коверлок) для обработки подгибки низа футболки. При отсутствии распошивальной машины низ футболки можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке;

- швейная машинка для соединения мелких деталей.




Продублировать частично плечевые срезы спинки полоской дублирина шириной 1 см и длиной, равной длине плечевого среза по лекалам.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Деталь переда и деталь спинки сложить по плечевым срезам, лицевыми сторонами внутрь. Сколоть булавками, сметать, стачать на оверлоке плечевые швы, проложив общую стачивающе-обметочную строчку со стороны переда.



Швы стачивания приутюжить.