

ВАЖНО!

Выкройки Wikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

АЛИНА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье полуприлегающего силуэта, отрезное по линии талии. V-образный вырез. Присборка по верхнему срезу полочки спрятана в двойной кокетке. По среднему шву полочки декоративная застежка с руликовыми петлями. Длинный втачной рукав, по низу в кулиску вставлена резинка. По линии талии кулиска с тремя рядами резинки. Юбка полусолнце. Лиф платья и юбка на подкладке.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
14	44	81,2	6,0

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	107	60
2 (162-168)	111	62
3 (170-176)	115	64
4 (178-184)	119	66



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани плательной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью,
- пластичностью,
- хорошо драпироваться,
- легкие, полупрозрачные.

По волокнистому составу подходят:

- натуральные: шелк, крепдешин, шифон, шанжан;
- смесовые: вискоза, шелк с вискозой;
- синтетические: полиэстер – шелк-стрейч, шифон из синтетических волокон.

На фото изделие выполнено :

- основное из натурального шифона;
- подкладка из искусственного шелка.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140см:

Рост	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1	2,05	2,1	2,17	2,25	2,3	2,51	2,53	2,59	2,64	2,7
2	2,1	2,2	2,31	2,38	2,59	2,63	2,68	2,74	2,8	2,87
3	2,17	2,3	2,4	2,61	2,65	2,7	2,72	2,78	2,84	2,92
4	2,33	2,46	2,53	2,68	2,72	2,77	2,81	2,89	2,94	3,0

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку и берите с запасом 5%.

2. Подкладочный материал при ширине 140 см:

Рост	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1	2,0	2,02	2,04	2,07	2,1	2,12	2,15	2,19	2,22	2,27
2	2,04	2,07	2,1	2,13	2,15	2,2	2,25	2,3	2,34	2,38
3	2,09	2,12	2,15	2,19	2,23	2,27	2,31	2,35	2,38	2,42
4	2,13	2,17	2,21	2,3	2,3	2,34	2,4	2,44	2,47	2,5

3. Дублерин для всех размеров и ростов: 10 см.

4. Резинка ширина 1 см, длина от 210 см (34 размер) до 324 см (52 размер).

5. Пуговицы диаметром 1 см - 5 штук.

6. Нитки в тон ткани – 4 катушки на оверлок, 1 катушка для стачивания на машинку.



Полностью продублировать деталь кокетки полочки подкладки.

Для того, чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.

Продублировать полоской дублирина шириной 1 см:

- припуск плечевого шва кокетки полочки;
- припуск горловины спинки;
- припуск горловины полочки.

Длину отрезков замерить по лекалам.

Полоска дублирина выкраивается вдоль кромки.



Деталь кокетки из основного материала изнаночной стороной соединить с лицевой стороной детали кокетки подкладки. Сколоть булавками, уравнивая срезы. Сметать по контуру ручным стежком.



Деталь полочки из основного материала изнаночной стороной сложить с лицевой стороной детали подкладки полочки, уравнивать все срезы и контрольные точки, сколоть булавками. Сметать ручным стежком по всему контуру.