

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# РОЛИЗ

#wikisews

## О МОДЕЛИ

*Платье умеренного объема, приталенного силуэта. На бретелях, отрезное по линии талии. Длина изделия выше колена. Застежка центральная на обметанные петли и пуговицы. На полочке: нагрудная вытачка переведена в боковой шов, 2 талиевые вытачки, фигурный вырез. По спинке – 2 талиевые вытачки. Рукав втачной короткий, дополнительный объем создан за счет двух встречных складок по низу и присборке по окату. Нижняя часть платья слегка расклешенная книзу.*




## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
4	4	7	10,5

## ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Размер	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава с частью плеча, см
1 (154-160)	34-40	43	23
	42-46	42	23
2 (162-168)	34-40	47	25
	42-46	46	25
3 (170-176)	34-40	51	27
	42-46	50	27
4 (178-184)	34-40	55	29
	42-46	54	29



## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами: средней плотностью; не рыхлые, с добавлением эластана.

**Внимание!** Не подходят: материалы с купонным рисунком; материалы с ворсом (бархат); сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно); прозрачные материалы (шифон, органза).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок, поплин, шелк, шелковый креп;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок + полиэстер, вискоза + эластан, креп;
- синтетические: полиэстер.

На фото изделие выполнено из шелкового крепа.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в разном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40	Размер 42-46
1 (154-160)	1,20	1,20	1,25
2 (162-168)	1,25	1,25	1,30
3 (170-176)	1,30	1,35	1,40
4 (178-184)	1,40	1,45	1,50

2. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40	Размер 42-46
1 (154-160)	1,20	1,30	1,30
2 (162-168)	1,30	1,40	1,40
3 (170-176)	1,40	1,45	1,50
4 (178-184)	1,50	1,55	1,60

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

Мы рекомендуем проводить первую примерку изделия.

**Для чего?** Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если Вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения: коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины выреза горловины.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки. Не забывайте про контрольные точки, скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.



Полностью продублировать детали платья:

- бретель – 4 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом.

