

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# САБИНА

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Женственная легкая юбка трапецевидного силуэта с боковыми карманами. Спереди застежка на планку с пуговицами. По талии создается эффект свободных складок за счет конструктивных зацепов спереди и вытачек на заднем полотнище. Юбка дополнена съемным поясом. Длина юбки чуть ниже колен.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ И РОСТОВ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
3	13,5

## ДЛИНА ЮБКИ

Рост, см	Длина юбки, см
1 (154-160)	63,5
2 (162-168)	66,5
3 (170-176)	69,5
4 (178-184)	72,5



# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут ткани костюмной и платьевой группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- слабой растяжимостью, умеренной плотностью, не просвечиваться. Ткань должна хорошо держать форму;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен, шелк), смешанных (хлопок + полиэстер, лен + полиэстер и т.д.), а также синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды тканей: плотный платьевый хлопок – сатин, легкая джинсовая, репс, плотный лен, габардин.

Юбка на фото выполнена из платьевых сатина. По составу из смешанных волокон – хлопок + полиэстер + эластан. Ткань слаборастяжимая, средней плотности, хорошо держит форму.

## РАСХОД

Данная модель может быть выкроена двумя вариантами:

- 1 вариант – все детали выкраиваются из основной ткани;
- 2 вариант – мешковина кармана выкраивается из подкладочной ткани (данный способ пошива описан в инструкции).

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров (для обоих вариантов):

Рост, см	Расход при ширине ткани 140 см, м
1 (154-160)	1,59
2 (162-168)	1,65
3 (170-176)	1,71
4 (178-184)	1,78

2. Тонкий трикотажный дублерин – 2 полоски шириной 1,5 см и длиной 30 см, 2 полоски шириной 4 см и длиной 80 см.

3. Подкладочный материал (для 2-го варианта раскроя) – 0,35 м.

4. Нитки в тон ткани – 4 катушки.

5. Пуговицы диаметром 1,5 см – 8 шт.

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*



Частично продублировать детали планки – половину детали по длинному сгибу.

Продублировать припуски на обработку входа в карман полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 1,5 см. Вместо дублирина можно использовать клеевую кромку шириной 1,5 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Обметать частично детали бочков юбки на оверлоке. Участок обметывания показан на фото.



Приколоть, приметать, притачать мешковину кармана к линии входа в карман переднего полотнища юбки лицом к лицу, совмещая контрольные метки. В начале и конце строчки поставить закрепки.