

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

РУТА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Мягкие, комфортные, свободные, ниспадающие брюки прямого силуэта, умеренного объема. В боковых швах выполнены карманы. Притачной пояс со вставленной внутрь резинкой. Длина брюк в пол.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
12,0	5,0

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Рост, см	Длина брюк в готовом виде по боковому шву с поясом, см
32-50	1 (154-160)	102
32-50	2 (162-168)	105
32-50	3 (170-176)	108
32-50	4 (178-184)	111

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

• Для пошива брюк подойдут трикотажные вязаные полотна, обладающие следующими свойствами:

- пластичные, мягкие, средней плотности.

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные (шерсть);
- смесовые (шелк + шерсть; шерсть + полиэстер; вискоза + шелк + полиэстер);
- искусственные (вискоза);
- синтетические (полиэстер).

Для подкладки кармана подойдут тонкие трикотажные полотна: кулирная гладь, интерлок.

Брюки на фото выполнены из мягкого пластичного вязаного трикотажа. По составу: шерсть + полиэстер. Мешковина кармана из кулирной глади. По составу: хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см для всех размеров (при раскладке в сгиб), метры:

Рост, см	Размер XS (32-34)	Размер S (36-38)	Размер M (40-42)	Размер L (44-46)	Размер XL (48-50)
1 (154-160)	1,12	1,14	1,14	1,16	1,92
2 (162-168)	1,16	1,18	1,18	1,20	2,0
3 (170-176)	1,2	1,22	1,22	1,24	2,08
4 (178-184)	1,24	1,24	1,26	1,28	2,17

2. Подкладочный материал для мешковины кармана при ширине 140 см для всех ростов, метры:

XS (32-34) - L (44-46)	XL (48-50)
0,29	0,31

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см или готовая клеевая кромка для всех размеров и ростов – 4 полоски шириной 1,5 см и длиной 20 см каждая.

4. Эластичная тесьма (резинка):

	Размер XS (32-34)	Размер S (36-38)	Размер M (40-42)	Размер L (44-46)	Размер XL (48-50)
Расход, м	0,60	0,68	0,76	0,84	0,92

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков (можно заменить зигзагом или псевдооверлокчными строчками на бытовой швейной машинке);
- швейная машинка для соединения мелких деталей;
- распошивальная машина или коверлок для обработки низа изделия (можно заменить на строчку двойной иглой на обычной швейной машинке).

ВАЖНО!

Для шитья трикотажа рекомендуется пользоваться специальными иглами. У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ВАЖНО!

Для корректного кроя детали пояса необходимо определить коэффициент растяжимости материала. Для этого нужно вырезать квадрат ткани 10х10 см. Растигнуть один из срезов на максимальную величину, измерить. Затем измерить данный срез в спокойном состоянии. Поделить первое значение на второе. Получившаяся цифра и есть коэффициент растяжимости материала. В данном изделии рекомендуется кроить пояс по долевой в случае, если коэффициент растяжимости больше двух, и по поперечной, если коэффициент растяжимости меньше двух. В данном материале коэффициент растяжимости материала – 1,7. Исходя из этого, пояс кроится в поперечном направлении нити.



Продублировать вход в карман на передних и задних половинках брюк. Для этого необходимо выкроить из дублерина полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине дублируемого участка, долевая нить на полосках проходит вдоль длинной стороны.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

1-я примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? После проведения дублирования и прокладывания kleевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия. Приметать пояс. Если в изделии предусмотрен карман в боковом шве, приметать мешковины кармана. Заметать низ изделия. Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные точки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскroе, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.