

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ФЭЙТ

---

Выкройка пальто из меха на подкладке. Пальто большого объема, силуэта кокон. На деталях полочки нагрудные вытачки переведены в плечевой шов. Воротник пиджачного типа, отложной на стойке. Ниже линии талии на полочках расположены прорезные карманы с втачными листочками. Рукав втачной, длинный, двухшовный. Линия плеча расширена. Застежка центральная, смещенная, на пришивные кнопки. Длина изделия ниже середины икры.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см		
	XS-S	M-L	XL
Прибавка по груди	40,8-48,8	36,8-48,8	36,8-44,8
Прибавка по талии	58,9-67	55-67,2	55,2-63,2
Прибавка по бедрам	29,6-37,6	25,6-37,6	25,6-33,6
Прибавка к обхвату плеча	19,9-22,7	18,7-23	18,4-21,3

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	114	73-74,9
2 (162-168)	117	75-76,9
3 (170-176)	120	76,9-78,8
4 (178-184)	123	78,9-80,8

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдет искусственный мех средневорсовый (высота ворса не более 12 мм), с имитацией под каракульчу, мутон, на трикотажной или тканевой основе, обладающий следующими свойствами:

- умеренно плотный, нерастяжимый или малорастяжимый, формоустойчивый;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер + вискоза) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: искусственный мех на трикотажной основе, ворсовая пальтовая ткань, букле.

**Внимание!** Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из искусственного меха. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: шерсть + полиэстер + вискоза.

Подкладка: 45% вискоза, 55% полиэстер.

**Важно!** Перед раскроем материала необходимо определить направление ворса. Даже в тех материалах, где ворс короткий и завитой, есть направление ворса. Для этого нужно провести пальцами в одном, затем в другом направлении по поверхности ворса. В том случае, где остался след, направление против ворса. При раскрое располагать ворс вниз.

Далее необходимо проверить способность меха к влажно-тепловой обработке (далее – ВТО).

При работе с искусственным мехом, обладающим гладким ворсом, ВТО не выполняется, так как ворс может потерять внешний вид – гладкость ворса – либо оплавиться, могут появиться ласы. В данной модели использован мех с коротким курчавым ворсом, не восприимчивым к ВТО. То есть внешний вид ворса и материала в целом не меняет свой вид под воздействием пара и температуры. В таком случае возможно дублирование меха клеевым материалом. Для меха с гладким ворсом дублирование производится путем выстигивания с неклеевым материалом.



При раскрое необходимо иметь ножницы с острыми кончиками. Разрезать только основу, не повреждая ворс.

Иначе можно кроить мех острым лезвием канцелярского ножа, ведя лезвие по поверхности материала, без глубокого погружения. В таком случае ворс не будет поврежден, и после раскроя не будет большого количества мусора.