



О МОДЕЛИ ГЛЭДИС

Выкройка пальто умеренного объема, прямого силуэта, на притачной подкладке, со съемным поясом. Силуэт пальто решен за счет среднего и вертикальных рельефных швов, проходящих по деталям спинки и полочки. На детали спинки фигурная отрезная кокетка. В нижней части среднего шва спинки шлица. На детали полочки отлетная кокетка прямоугольной формы, втачанная в плечевой шов и пройму изделия. На спинке и полочке горизонтальные подрезы, расположенные выше уровня колен. По швам изделия проложены отделочные строчки. Воротник пиджачного типа, отложной, на стойке, с лацканами прямоугольной формы. На уровне бедер прорезные карманы с настрочными листочками. Рукава длинные, втачные, двухшовные. Застежка центральная на обтачные в рамку петли и пуговицы. Длина изделия ниже колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
21	41,6	18	8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	116,9-118,7	59,8-61,5
2 (162-168)	120,9-122,7	61,8-63,5
3 (170-176)	124-126,7	63,8-65,4
4 (178-184)	128,9-130,7	65,8-67,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, прочные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (экошелк + полиуретан + эластан, лавсан + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер + полиуретан, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, джинсовая ткань, вельвет, смесовые плащевые материалы, плотный хлопковый габардин.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из экокожи. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: экошелк + полиуретан + эластан.

Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,95	3,15	3,2	3,2	3,2	3,25	3,3	3,35	3,45	3,5
2 (162-168)	3,05	3,3	3,3	3,3	3,3	3,35	3,35	3,4	3,5	3,6
3 (170-176)	3,2	3,35	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,55	3,65
4 (178-184)	3,25	3,35	3,4	3,45	3,45	3,5	3,6	3,6	3,6	3,7

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер						
	34 - 40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,95	2,05	2,1	2,25	2,25	2,3	2,35
2 (162-168)	2	2,15	2,2	2,3	2,35	2,4	2,4
3 (170-176)	2,05	2,2	2,25	2,4	2,45	2,45	2,5
4 (178-184)	2,1	2,25	2,3	2,4	2,65	2,7	2,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,55	2,55	2,6	2,65	2,75	2,8	2,8	2,8	2,8	2,85
2 (162-168)	2,6	2,6	2,65	2,65	2,75	2,85	2,85	2,85	2,85	2,95
3 (170-176)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,75	2,9	2,9	2,95	2,95	3,05
4 (178-184)	2,75	2,75	2,75	2,8	2,85	2,5	3	3	3	3,1

4. Долевая клеевая кромка – 5 м для всех размеров и ростов.
5. Косая нитепрошивная кромка – 2 м для всех размеров и ростов.
6. Подплечники – 1 пара.
7. Подокатники – 1 пара.
8. Пуговица диаметром 2,2 см – 4 шт.
9. Подпуговичники – 4 шт.
10. Клеевая паутинка – 8 м.
11. Трансферная лента шириной 2 см – 1 рулон.
12. Нитки в тон материала – 1 катушка.
13. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
- иглы для строчки отделочной нитью №100.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть полочки – 2 детали;
- нижняя часть полочки – 2 детали;
- верхняя боковая часть полочки – 2 детали;
- нижняя боковая часть полочки – 2 детали;
- кокетка – 1 деталь;
- верхняя часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхняя боковая часть спинки – 2 детали;
- нижняя боковая часть спинки – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- подзор – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка верхней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали;
- подкладка кокетки – 1 деталь;
- верхняя мешковина кармана – 2 детали;
- нижняя мешковина кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублирина:

- верхняя часть полочки – 2 детали;
- нижняя часть полочки – 2 детали;
- верхняя боковая часть полочки – 2 детали;
- нижняя боковая часть полочки – 2 детали;
- верхняя часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхняя боковая часть спинки – 2 детали;



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать полностью детали края:

- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- верхняя боковая часть спинки – 2 детали;
- нижняя боковая часть спинки – 2 детали;
- верхняя часть полочки – 2 детали;
- нижняя часть полочки – 2 детали;
- верхняя боковая часть полочки – 2 детали;
- нижняя боковая часть полочки – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- листочка – 2 детали;
- подзор – 2 детали;
- пояс – ½ детали.



Продублировать дополнительно клеевой долевой кромкой:

- участок горловины, лацкана, края борта на детали верхней части полочки, нижней части полочки;
- линию перегиба лацкана на детали верхней части полочки;
- линию перегиба шлицы на детали нижней части спинки;
- линию перегиба на детали листочки;
- косые срезы детали кокетки спинки.