

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.


Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ДОРИС

---

Выкройка платья большого объема, силуэта трапеция, на отлетней подкладке. Вырез горловины округлой формы. Прилегание по груди создано за счет нагрудных вытачек, переведенных в боковой шов. На деталях спинки плечевые вытачки переведены в срез горловины. Платье без рукава. В боковых швах платья расположены карманы. На детали спинки средний шов с застежкой на навесную петлю и пуговицу в верхней его части. Низ изделия обработан притачной обтачкой. Длина платья чуть выше колена.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
14,1-18,2	50,4-56,7	41,8-54,3

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	77,8-79,6
2 (162-168)	81,8-83,6
3 (170-176)	85,8-87,6
4 (178-184)	89,8-91,6

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:


- средней плотности и плотные, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, полиэстер + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: сатин, поплин, лен, шитье, тонкий деним.

Для подкладки рекомендуются следующие виды материалов: сорочечный хлопок, сатин, поплин, лен, батист.

**Внимание!** Не рекомендуются сильноэластичные (трикотажное полотно) материалы. Материал должен быть формодержащим.

Изделие на фото выполнено из льна. Материал средней плотности, нерастяжимый. По составу 30% лен, 30% тенсель, 40% хлопок.

Подкладка выполнена из сорочечного хлопка. По составу хлопок 100%.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и косой клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

**Продублировать полностью:**

- обтачка низа спинки – 1 деталь;
- обтачка низа переда – 1 деталь.

**Продублировать полоской косой клеевой кромки:**

- плечевые срезы на деталях переда;
- срезы пройм, горловины и разреза под застежку на деталях подкладки переда и подкладки спинки.