

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.


И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ПЕЙТОН

Выкройка тренкота большого объема, прямого силуэта, на притачной подкладке. Тренкот выполнен из двух видов материала: экокожи и хлопкового габардина, но при желании может быть изготовлен из одного вида материала. Нагрудные вытачки на полочке переведены в горловину. На левой полочке отлетная кокетка, обработанная подкладкой. Карманы прорезные с настрочными листочками. На спинке отлетная кокетка, обработанная подкладкой с вытачками, переведенными в горловину. В среднем шве спинки шлица. Линия плеч расширена. Рукав большого объема, длинный, одношовный, рубашечного покроя. По низу рукава съемная пата, вдетая в шлевки и зафиксированная пуговицей. По плечевому шву шлевка, в которую продет погон, сложенный вдвое. Погон фиксируется на пуговицу по плечевому шву. Воротник на отрезной стойке с вытачным хлястиком, застегивающимся на пуговицу. Воротник имеет съемную пату, пристегивающуюся на пуговицы. В боковые швы по линии талии вставлены пояса, застегивающиеся на пуговицы со стороны спинки тренкота. Застежка центральная на обметанные петли и пуговицы. Длина тренкота выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
43,1	63,6-63,7	39	19,5-20,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	123,8-125,6	74,9-76,3
2 (162-168)	127,8-129,6	76,9-78,3
3 (170-176)	131,8-133,6	79-80,4
4 (178-184)	135,8-137,6	81-82,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива тренкота подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + полиуретан);
- рекомендуются следующие виды материалов: хлопковый габардин, вельвет, экокожа, экозамша.

Внимание! Не рекомендуются мягкие, тонкие (плащевые) материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Тренкот на фото выполнен из экокожи и габардина. Материал умеренно плотный, пластичный, держащий форму, малорастяжимый.

По составу: габардин – хлопок + полиэстер; экокожа – полиэстер + полиуретан.

Подкладка 100% вискоза.



Перед тем как начать выполнение ручных работ, следует убедиться, что на ткани не остаются проколы от иглы. В противном случае разметку наносят исчезающим маркером, который предварительно проверяют на остатке материала.

Из-за плотности данного материала детали изделия не выметываются, чтобы избежать проколов от иглы.

Перекант на деталях с отстрочкой не формируется, чтобы строчки с обеих сторон выглядели одинаково.

Перенести на детали полочки ручными стежками тонкой иглой линию полузаноса.

Стежки выполняются светлыми нитками во избежание окрашивания материала во время проведения тепловой обработки при умеренном нагреве утюга с паром (далее – ВТО).